

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

NAZWA INWESTYCJI : REMONT,MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KLONOWO
gm.LIDZBARK
ADRES INWESTYCJI : KLONOWO 35, DZ. NR.70/2 obr. KLONOWO gm.LIDZBARK
INWESTOR : GMINA LIDZBARK
ADRES INWESTORA : ul.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
BRANŻA : BUDOWLANA,ELEKTRYCZNA I SANITARNA

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45400000-1	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity pom. I-V>38.74+20.09+7.44+6.16+7.12	m ² m ²	79.550	
				RAZEM	79.550
2	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <ściany pom. I-IV>1.80*2*[5.80+6.68+3.00+2.48+2.62+3.03+(4*2.35)] <ściany pom. II>1.50*2*(5.33+3.77)	m ² m ² m ²	118.836 27.300	
				RAZEM	146.136
3	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <pom. I>1.55*[2*(5.80+6.88)-1.50] <pom. II>1.55*[2*(3.77+5.33)-1.00] <pom. III>1.55*[2*(2.48+3.00)-2*1.00] <pom. IV>1.55*[2*(2.35+2.62)-1.50] <pom. V>1.55*2*(2.35+3.03)	m ² m ² m ² m ² m ²	36.983 26.660 13.888 13.082 16.678	
				RAZEM	107.291
4	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust <pom. III-V>7.44+6.16+7.12	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
5	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów <pom. III-V>2.48*6+2.35*11	m m	40.730	
				RAZEM	40.730
6	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.20	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
8	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. V>2.00*[1.02*2+3.03]-3*0.70*1.90	m ² m ²	6.150	
				RAZEM	6.150
9	KNR 2-02 d.1 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich i gruzu z rozbiórek na podłożu gruntowym poz.4*0.10	m ³ m ³	2.072	
				RAZEM	2.072
10	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe B7,5 na podłożu gruntowym poz.4*0.10	m ³ m ³	2.072	
				RAZEM	2.072
11	KNR 2-02 d.1 0609-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych eps 100-038 gr.5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie poz.4	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
12	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.4	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
13	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 poz.4	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
14	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.4	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
15	KNR 0-12 d.1 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. poz.4	m ² m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
16	KNR 0-12 d.1 1119-01 z.sz. 5.3.a	Cokoliki, z płytek Gres o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. 2*[2.48+3.00+2.62+2.35]	m m	20.900	
				RAZEM	20.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.1 2003-01 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 2.20*[2*1.02+3.03]-3*0.70*2.00	m ² m ²	 6.954	 RAZEM 6.954
18	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.20*[1.02*6+3.03*4+1.20*2]-[6*0.70*2.00+0.80*2.00]	m ² m ²	 35.408	RAZEM 35.408
19	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych dla ob- niżenia otworu drzwiowego wys.2,20 m 2*1.20	m m	 2.400	RAZEM 2.400
20	KNR 4-01 d.1 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- cach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 22	szt. szt.	 22.000	RAZEM 22.000
21	KNR 4-01 d.1 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 15.00	m ² m ²	 15.000	RAZEM 15.000
22	KNR 4-01 d.1 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowa- nych na stropach poz.1	m ² m ²	 79.550	RAZEM 79.550
23	KNR 4-01 d.1 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowa- nych na ścianach poz.2	m ² m ²	 146.136	RAZEM 146.136
24	KNR 4-01 d.1 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegłel pokrywającego bruzdy po zerwanych listwach cokołowych poz.16+2*(5.33+3.77+5.80+6.68)-(1.00+1.50)	m m	 61.560	RAZEM 61.560
25	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych <pom.I+II>38.74+20.09	m ² m ²	 58.830	RAZEM 58.830
26	KNR 4-01 d.1 0411-08 analogia	Wymiana elementów podłóg z desek - progi z listew aluminiowych na połącze- niu z posadzką z płytek ceramicznych 2	szt. szt.	 2.000	RAZEM 2.000
27	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów poz.1	m ² m ²	 79.550	RAZEM 79.550
28	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <poz. 2-pom.V>poz.2-1.55*2*(2.35+3.03) <pom.V po ułoż.płytek>1.15*2*(2.35+3.03)	m ² m ² m ²	 129.458 12.374	RAZEM 141.832
29	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem <poz.3-pom.V>poz.3-1.55*2*(2.35+3.03)	m ² m ²	 90.613	RAZEM 90.613
30	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6	szt. szt.	 6.000	RAZEM 6.000
31	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 3*0.70*2.00	m ² m ²	 4.200	RAZEM 4.200
32	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2.00*[1.00*2+0.80]	m ² m ²	 5.600	RAZEM 5.600
33	KNR 4-01 d.1 0701-04 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <front>3.55*10.00-4*1.28*2.12 <szczyt>3.55*10.87-0.80*1.65	m ² m ² m ²	 24.646 37.268	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<tył>[3.22*6.25+3.55*2.75]-[1.65*(0.80+1.30)+1.70*2.05+0.5*(3.14*0.85*0.85)] <wnęka>0.80*[2*2.05+0.5*3.14*1.70]	m ² m ²	21.803 5.415	
				RAZEM	89.132
34 d.1	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm-ościeża <front>1.28*4+2.12*8 <szczyt>0.80+2*1.65 <tył>1.30+0.80+1.65*4	m m m m	22.080 4.100 8.700	
				RAZEM	34.880
35 d.1	KNR 4-01 0620-01 analogia	Oczyszczenie spoin ścian kamiennych łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu klamer budowlanych <tył>0.23*6.25	m ² m ²	1.438	
				RAZEM	1.438
36 d.1	KNR 4-01 0620-03 analogia	Oczyszczenie spoin ścian kamiennych łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu klamer budowlanych <front>0.60*10.00 <szczyt>0.5*(0.23+0.70)*10.87	m ² m ² m ²	6.000 5.055	
				RAZEM	11.055
37 d.1	KNR 0-23 2611-01 analogia	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni pod nowe tynki poz.33+poz.34*0.13	m ² m ²	93.666	
				RAZEM	93.666
38 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT w celu wzmocnienia podłoża poz.37	m ² m ²	93.666	
				RAZEM	93.666
39 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa <front>4*1.28*2.12 <szczyt>0.80*1.65 <tył>1.65*(1.30+0.80)+2.05*1.70+0.5*3.14*0.8+0.85	m ² m ² m ² m ²	10.854 1.320 9.056	
				RAZEM	21.230
40 d.1	KNR 2-02 0908-01	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.33	m ² m ²	89.132	
				RAZEM	89.132
41 d.1	KNR 2-02 0908-03	Tynki zewnętrzne szlachetne nakrapiane na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie poz.34*0.13	m ² m ²	4.534	
				RAZEM	4.534
42 d.1	KNR-W 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie poz.35+poz.36	m ² m ²	12.493	
				RAZEM	12.493
43 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km poz.33*0.02+poz.34*0.13*0.025	m ³ m ³	1.896	
				RAZEM	1.896
2	45330000-9	INSTALACJE SANITARNE			
44 d.2	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia <światlica>1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
46 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 0.50+2.35+3.03	m m	5.880	
				RAZEM	5.880
47 d.2	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 0.50+2.35+3.03+1.50	m m	7.380	
				RAZEM	7.380
48 d.2	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' poz.47	m m	7.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.380
49	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami poz.48	m m	7.380	
				RAZEM	7.380
50	KNR 2-15 d.2 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 0.50+2.35+3.03+1.50	m m	7.380	
				RAZEM	7.380
51	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR 0-31 d.2 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej wraz z podejściem 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.70	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
55	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm <zlewozmywak i umywalka>2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych pojedynczych z tacką ociekową na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 4-01 d.2 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <wentylacja>2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 2-15 d.2 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 130 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
62	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
64	KNR 2-15 d.2 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	4531000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
65	KNR 4-03 d.3 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR 4-03 d.3 0307-08	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego natynkowego na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	KNR 4-03 d.3 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
68	KNR 5-08 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
69	KNR 4-03 d.3 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń na oprawy typu plafoniera z żarówką 60W 17	szt. szt.	 17.000	
				RAZEM	17.000
70	KNR 5-18 d.3 1208-03	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A wykonywane przewodami YDYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich <przepl. ogrz. wody>2 <kuchnia gazowa>1 <lodówka>1	szt. szt. szt.	 2.000 1.000 1.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 43	ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE		0.00				0.00%
2	44 - 64	INSTALACJE SANITARNE		0.00				0.00%
3	65 - 70	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		0.00				0.00%
		RAZEM		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)	r-g	812.1525	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
2.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	5.0069		5.0069	0.00	0.00	
3.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	18.3586		18.3586	0.00	0.00	
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.0353		1.0353	0.00	0.00	
5.	Siatka#20X20 cm, fi 2mm	m ²	21.1344		21.1344	0.00	0.00	
6.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.4826		0.4826	0.00	0.00	
7.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
8.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	kg	10.7291		10.7291	0.00	0.00	
9.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	64.2699		64.2699	0.00	0.00	
10.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	9.5587		9.5587	0.00	0.00	
11.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	8.2661		8.2661	0.00	0.00	
12.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	23.6500		23.6500	0.00	0.00	
13.	grunt pokostowy	dm ³	16.3103		16.3103	0.00	0.00	
14.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4.9651		4.9651	0.00	0.00	
15.	rozcieraczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	4.1484		4.1484	0.00	0.00	
16.	zaprawa klejąca	kg	293.4096		293.4096	0.00	0.00	
17.	zaprawa spoinująca	kg	32.0199		32.0199	0.00	0.00	
18.	Klej DO PANELI PODŁOGOWYCH oraz materiałów drewnopodobnych, opak. 0,5 dm ³	dm ³	5.8830		5.8830	0.00	0.00	
19.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	18.7332		18.7332	0.00	0.00	
20.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m ²	8.1375		8.1375	0.00	0.00	
21.	Płyty styropianowe EPS 100-038	m ³	1.0878		1.0878	0.00	0.00	
22.	Piasek zwykły	m ³	3.4782		3.4782	0.00	0.00	
23.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	6.3540		6.3540	0.00	0.00	
24.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1934		0.1934	0.00	0.00	
25.	wapno suchogazzone	t	0.6918		0.6918	0.00	0.00	
26.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.2186		0.2186	0.00	0.00	
27.	gips szpachlowy	t	0.1114		0.1114	0.00	0.00	
28.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12, 5mm	m ²	14.3252		14.3252	0.00	0.00	
29.	cegła budowlana pełna	szt.	33.5200		33.5200	0.00	0.00	
30.	Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
31.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.- 50mm	m ²	7.3017		7.3017	0.00	0.00	
32.	sucha mieszanka do tynków	kg	673.5194		673.5194	0.00	0.00	
33.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0396		0.0396	0.00	0.00	
34.	Beton zwykły B-7,5	m ³	2.1342		2.1342	0.00	0.00	
35.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	2.2512		2.2512	0.00	0.00	
36.	zaprawa cementowa M 50	m ³	0.2279		0.2279	0.00	0.00	
37.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0562		0.0562	0.00	0.00	
38.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.8620		0.8620	0.00	0.00	
39.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.1874		0.1874	0.00	0.00	
40.	Płytki kamionk.szkliv. 20x25cm	m ²	36.1162		36.1162	0.00	0.00	
41.	Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm	m ²	23.2976	23.2976	0.0000	0.00	0.00	
42.	deski iglaste obrzynane kl.III	m ³	0.0070		0.0070	0.00	0.00	
43.	Listwy przyściennie z drew.igl.wym.35x23mm	m	68.2428		68.2428	0.00	0.00	
44.	Progi drzwiowe z listew aluminiowych/maskujące/	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
45.	Panele podłogowe z płyty HDF	m ²	61.1832		61.1832	0.00	0.00	
46.	Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty pilśniowej pełne białe, o szerokości w świetle ościeżnicy "100"	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
47.	Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty pilśniowej szklone, mała ramka białe, o szerokości w świetle ościeżnicy " 60"	szt.	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
48.	Skrzydła drzwi wewnętrznych z płyty pilśniowej pełne białe, o szerokości w świetle ościeżnicy "80"	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
49.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	25.2152		25.2152	0.00	0.00	
50.	papier ścierny w arkuszach	ark.	12.4115		12.4115	0.00	0.00	
51.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie ocynk.z końcami gwint. 15 mm	m	7.6014		7.6014	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
52.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	szt.	30.6452		30.6452	0.00	0.00	
53.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
54.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	2.2572		2.2572	0.00	0.00	
55.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	8.2680		8.2680	0.00	0.00	
56.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt.	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
57.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	4.7000		4.7000	0.00	0.00	
58.	Zawór wypływowy mosiężny fi 15 mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
59.	Zawór wypływ.mos.z/złączką do węża fi 15	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
60.	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
61.	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tw.szt.	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
62.	przyłącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z metalowe	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
63.	Podgrzewacz wody elektryczny, umywalkowy przepływowy - jednofazowe bezciśnieniowe, zasilanie 230 V EPJ o mocy 3,5 kW	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
64.	wywiew ścienny śr.130mm	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
65.	Zlewozmywak 1-komorowy z płytą ociekową	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
66.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
67.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
68.	sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu	szt.	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
69.	wsporniki do umywalk porcelanowych	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
70.	haki do rur śr. 10-32 mm	szt.	8.6900		8.6900	0.00	0.00	
71.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt.	11.7800		11.7800	0.00	0.00	
72.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt.	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
73.	Plafoniera 16.S.003 do żar.60W z/ kloszem	szt.	17.0000		17.0000	0.00	0.00	
74.	Lampa energooszcz. 220V, 11W	szt.	17.0000		17.0000	0.00	0.00	
75.	Łącznik p/t klaw.,250V/6-10A 1-bieg nf 501	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
76.	Łącznik p/t 250V/10A, krzyżowy WPt-8D IP20	szt.	1.0200		1.0200	0.00	0.00	
77.	Gniazdo 2-bieg. podwójne p/t Pt 220 L	szt.	11.2200		11.2200	0.00	0.00	
78.	puszki odgałęźne podtynkowe bakelitowe śr. 60 mm	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
79.	Puszka PO 75x75 mm odgałęźna p/t z pokrywą	szt.	4.0800		4.0800	0.00	0.00	
80.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2	m	24.9600		24.9600	0.00	0.00	
81.	Kołki stalowe do wstrz. z nabojem i osłoną	szt.	28.2332		28.2332	0.00	0.00	
82.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	38.0000		38.0000	0.00	0.00	
83.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0.5408	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	4.1707	0.00	0.00
3.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	1.2893	0.00	0.00
4.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.3632	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł