



Ø 6, L=90 cm, co 25 cm

1. ŁAWY FUNDAMENTOWE O WYMIARACH 40X30 CM WYKONAĆ Z BETONU B20
2. ZBROJENIE GŁÓWNE 4Ø12 ZE STALI A-II, 18G2
3. ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE STRZEMIOMA Ø6 ZE STALI A-I S3S
4. RZĘDNA POSADOWIENIA ŁAW FUNDAMENTOWYCH -1,33 m
5. ŁAWY POSADOWIĆ NA WARSTWIE BETONU B10 GR. 10 cm
6. NIE DOPUŚCIĆ DO ROZŁUŻNIENIA GRUNTU RODZIMEGO POD ŁAWĄ
7. SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ RODZAJU GRUNTU Z PRZYJĘTYM W ZAŁOŻENIACH
8. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ Z KOSTKI BETONOWEJ NA ZAPR. CEM.
9. OCIEPLENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH ZE STYROPIANU EKSTR. GR. 5 cm
10. IZOLACJA POZIOMA ŁAW W POSTACI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
11. IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUND. W POSTACI POWŁOKI DYSPERBITOWEJ

| | | |
|---------------------------------------|---|-----------|
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | Inwestor: GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark | |
| | KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA | |
| Objekt: | ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH | |
| Adres Budowy | Dz. nr 119, Dłutowo Stare, Gmina Lidzbark | |
| Tytuł rys. | Rzut fundamentów | |
| Zespół projektowy | mgr inż. arch. Henryka Zawadzka upr. nr ewid. 1438/59 | |
| | mgr inż. Andrzej Wiśniewski upr. nr ewid. WAM/0143/POOK/08 | |
| Data 03.2010 | Skala 1:50 | Nr rys. 1 |