



1. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW - PRZYKANALIKIEM Z RUR I KSZTAŁTEK PCV Ø160 mm.
2. WSZYSTKIE PRZEWODY POZIOME UŁOŻYĆ POD POSADZKĄ NA GŁĘBOKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEJ JE PRZED PRZEMARZANIEM ORAZ USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.
3. PION KANALIZACYJNY ODPOWIETRZAJĄCY Z RURY PCV Ø50 mm ZAKOŃCZYĆ PONAD DACHEM WYWIEWKĄ MODUŁOWĄ Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE DACHU.
4. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		Inwestor: GMINA LIDZBARK ul. Sądowa 21 13-230 Lidzbark
KOMPLEKS SPORTOWY "MOJE BOISKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA		
Obiekt:	ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH	
Adres Budowy	Dz. nr 119, Dłutowo Stare, Gmina Lidzbark	
Tytuł rys.	Instalacja kanalizacji	
Zespół projektowy	tech. Jan Kościński upr. nr ewid. Cie - 2/91	
Data 03.2010	Skala 1:50	Nr rys. S-1