



Legenda:
B. Boisko wielofunkcyjne:

- nawierzchnia poliuretanowa, gr. 1,3cm
- elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa, gr. 3,5cm
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego, 0-31,5mm, gr. 4cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego 31,5-63mm, gr. 12cm
- warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do wsp. 0,95

Ch. Chodnik:

- kostka betonowa, gr. 6cm
- podsypka piaskowa 0,4-2,0mm, gr. 5cm
- pospółka 0-31,5mm, gr. 15cm
- podłoże gruntowe wyrównane i zagęszczone do wsp. 0,95

PROJEKT ARCHITECTONICZNO-BUDOWLANY		Investor: GMINA LUDZĄSK ul. Siołowa 21 15-720 LUDZĄSK
KOMPLEKS SPORTOWY "WOJE BOJSKO ORLIK 2012" - ADAPTACJA		
Opiekt:	ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH	
Adres Budowy	Dz. nr 113/2, 651 Ludzank ul. Jeleńska	
Typu rys.	PRZEMOCZ I PRZEMOCZ I CHODNIK	
Zespół projektowy	mgr inż. Andrzej Włodek upr. nr ewid. 1438/59	
	mgr inż. Włodek Włodek upr. nr ewid. 1438/59	
Data 04-2011	Skala 1:20	Nr rys. 17