

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45421130-4

CPV452121 URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW
30-6
45247240-4 OGRODZENIE PLACU ZABAW
CPV454530 REMONT ŚWIETLICY PRZY PLACU ZABAW
00-7

NAZWA INWESTYCJI : URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW JAKO MIEJSC WYPOCZYNKOWYCH W BEŁKU, JAMIELNIKU I
WLEWSKU, URZĄDZENIE BOISKA SPORTOWEGO W BEŁKU ORAZ REMONT ŚWIETLICY WIEJS-
KIEJ W JAMIELNIKU
ADRES INWESTYCJI : JAMIELNIK dz. nr.10 obręb.9 JAMIELNIK GMINA LIDZBARK
INWESTOR : GMINA LIDZBARK
ADRES INWESTORA : ul.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
WYKONAWCA ROBÓT : wg. wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : BUDOWLANA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW				0.00	0.00	0.00	0.00
2	OGRODZENIE PLACU ZABAW				0.00	0.00	0.00	0.00
3	REMONT ŚWIETLICY PRZY PLACU ZABAW				0.00	0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00	0.00
	VAT							0.00
	Razem brutto							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV4521213 0-6	URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW			
d.1	kalk. własna	Montaż zestawu zabawowego dla przedziału wiekowego 3-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok.2,50m i przestrzeni minimalnej 10,30x7,20 m i całkowitej wysokości nie przekraczającej 3,80 m. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: -wieża kwadratowa z daszkiem x2 -wieża Ax2 -zjeżdżalnia plastikowa -most linowy -pomost belkowy -kładka linowa -koci grzbiet -ścianka linowa-pajęczyna -komin linowy -koci grzbiet -ścianka wspinaczkowa-wejście -most linowy -dwa wejścia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	kalk. własna	Huśtawka podwójna dla grupy wiekowej 3-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok. 1,50 m i przestrzeni minimalnej 3,80 x 7,50 m oraz wysokości całkowitej ok. 2,35 m /górna belka palisada 120x3500 mm z zawieszami łożyskowymi ze stali nierdzewnej, krzeselka 1 szt. w wariacie podstawowym oraz 1szt. w wariacie z zabezpieczeniem./ 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	kalk. własna	Huśtawka wagowa dla grupy wiekowej 3-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok.1,0 m i przestrzeni minimalnej 3,30x6,00 m i całkowitej wysokości ok.2,35 m. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	kalk. własna	Sprężynowiec dla grupy wiekowej 0-14 lat o konstrukcji z laminowanej sklejki wodoodpornej o gr.15 mmm. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	kalk. własna	Karuzela wieloosobowa dla grupy wiekowej 0-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok.0,6 m,przestrzeń minimalna śr.5,50 m i max. wysokości 0,90 m 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
d.1	kalk. własna	Piaskownica z drewna litego o wym. 2,50*2,50 m z 4-ema siedziskami z laminowanej sklejki wodoodpornej 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	45247240-4	OGRODZENIE PLACU ZABAW			
d.2	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 1.50*(8.00+23.50+7.80+43.0+29.0+21.0)	m ² m ²	 198.450	
				RAZEM	198.450
d.2	KNR 2-25 0317-01 analogia	Furtki wejściowe metalowe ze słupkami - rozebranie 1.00*1.50*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
d.2	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 1.50*3.00	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
d.2	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie cokołu z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 0.20*0.50*(8.00+23.50+7.80+43.0+29.0+21.0)	m ³ m ³	 13.230	
				RAZEM	13.230
d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze poz.10	m ³ m ³	 13.230	
				RAZEM	13.230
d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km poz.10	m ³ m ³	 13.230	
				RAZEM	13.230
d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpozarty 1 km Krotność = 3 poz.10	m ³ m ³	 13.230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.230
14	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 8.00+23.50+7.80+43.0+29.0+21.00	m m	132.300	
				RAZEM	132.300
15	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-01 d.2 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III) <pod słupki>55	dół. dół.	55.000	
				RAZEM	55.000
17	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III poz.14*0.20*0.20+poz.15*0.30*0.30+poz.16*0.20*0.40	m ³ m ³	9.962	
				RAZEM	9.962
18	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B 12,5 3.00*0.15*0.30	m ³ m ³	0.135	
				RAZEM	0.135
19	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B12,5 (0.10*0.20+0.10*0.10)*poz.14	m ³ m ³	3.969	
				RAZEM	3.969
20	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej poz.14	m m	132.300	
				RAZEM	132.300
22	KNR 2-25 d.2 0312-01	Bramy dwuskrzydłowe o wym. 1,50*3,00 m ,ocynkowane ogniowo wypełnione panelem 3-krotnie przetłaczanym z drutu gr.5 mm ze słupkami z kształtowników stalowych - budowa 1.50*3.00	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
23	KNR 2-25 d.2 0312-01 analogia	Furtki o wym.1,00*1,50 ocynkowane ogniowo 3-krotnie przetłaczana, wypełnione panelem z drutu gr.5 mm z zamkiem, klamką i słupkami 1.50*3.00	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
24	KNR-W 2-02 d.2 1803-02	Ogrodzenie z paneli z drutu gr. 5 mm 3-krotnie przetłoczona o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z profilu 60*40*2 mm z kompletem obejm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole 8.00+23.50+7.80+43.0+29.0+21.0	m m	132.300	
				RAZEM	132.300
3	CPV4545300 0-7	REMONT ŚWIETLICY PRZY PLACU ZABAW			
25	KNR 0-19 d.3 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe,jednoramowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone <wewnętrzne>1.10*2.15+1.20*2.27	m ² m ²	5.089	
				RAZEM	5.089
26	KNR 0-19 d.3 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane sześciobocznych,jednoramowych z drewna klejonego o pow. ponad 2.5 m2 4*2.23*1.50	m ² m ²	13.380	
				RAZEM	13.380
27	KNR 4-01 d.3 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	CPV45212130-6	URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW				
1	d.1 kalk. własna	Montaż zestawu zabawowego dla przedziału wiekowego 3-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok.2,50m i przestrzeni minimalnej 10,30x7,20 m i całkowitej wysokości nie przekraczającej 3,80 m. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ: -wieża kwadratowa z daszkiem x2 -wieża Ax2 -zjeżdżalnia plastikowa -most linowy -pomost belkowy -kładka linowa -koci grzbiet -ścianka linowa-pajęczyna -komin linowy -koci grzbiet -ścianka wspinaczkowa-wejście -most linowy -dwa wejścia	kpl	1.000	0.00	0.00
2	d.1 kalk. własna	Huśtawka podwójna dla grupy wiekowej 3-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok. 1,50 m i przestrzeni minimalnej 3,80 x 7,50 m oraz wysokości całkowitej ok. 2,35 m /górną belką palisada 120x3500 mm z zawieszami łóżytkowymi ze stali nierdzewnej, krzeselka 1 szt. w wariantie podstawowym oraz 1szt. w wariantie z zabezpieczeniem./	szt	1.000	0.00	0.00
3	d.1 kalk. własna	Huśtawka wagowa dla grupy wiekowej 3-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok.1,0 m i przestrzeni minimalnej 3,30x6,00 m i całkowitej wysokości ok.2,35 m.	kpl	1.000	0.00	0.00
4	d.1 kalk. własna	Sprężynowiec dla grupy wiekowej 0-14 lat o konstrukcji z laminowanej sklejki wodoodpornej o gr.15 mmm.	kpl	1.000	0.00	0.00
5	d.1 kalk. własna	Karuzela wieloosobowa dla grupy wiekowej 0-14 lat o wysokości swobodnego upadku ok.0,6 m,przeźrzeń minimalna śr.5,50 m i max. wysokości 0,90 m	szt	1.000	0.00	0.00
6	d.1 kalk. własna	Piaskownica z drewna litego o wym. 2,50*2,50 m z 4-ema siedziskami z laminowanej sklejki wodoodpornej	szt	1.000	0.00	0.00
Razem dział: URZĄDZANIE PLACÓW ZABAW						0.00
2	45247240-4	OGRODZENIE PLACU ZABAW				
7	d.2 KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²	198.450	0.00	0.00
8	d.2 KNR 2-25 0317-01	Furtki wejściowe metalowe ze słupkami - rozebranie	m ²	3.000	0.00	0.00
9	d.2 KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²	4.500	0.00	0.00
10	d.2 KNR 4-04 0301-04	Rozebranie cokołu z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³	13.230	0.00	0.00
11	d.2 KNR 4-04 1103-01	załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m ³	13.230	0.00	0.00
12	d.2 KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	13.230	0.00	0.00
13	d.2 KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 3	m ³	13.230	0.00	0.00
14	d.2 KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	132.300	0.00	0.00
15	d.2 KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	3.000	0.00	0.00
16	d.2 KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)	dół.	55.000	0.00	0.00
17	d.2 KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	9.962	0.00	0.00
18	d.2 KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B 12,5	m ³	0.135	0.00	0.00
19	d.2 KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem B12,5	m ³	3.969	0.00	0.00
20	d.2 KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m	3.000	0.00	0.00
21	d.2 KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	132.300	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.2	KNR 2-25 0312-01	Bramy dwuskrzydłowe o wym. 1,50*3,00 m ,ocynkowane ogniowo wypełnione panelem 3-krotnie przetłaczanym z drutu gr.5 mm ze słupkami z kształowników stalowych - budowa	m ²	4.500	0.00	0.00
23 d.2	KNR 2-25 0312-01 analogia	Furtki o wym.1,00*1,50 ocynkowane ogniowo 3-krotnie przetłaczana, wypełnione panelem z drutu gr.5 mm z zamkiem, klamką i słupkami	m ²	4.500	0.00	0.00
24 d.2	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z paneli z drutu gr. 5 mm 3-krotnie przetłoczona o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z profilu 60*40*2 mm z kompletem obejm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m	132.300	0.00	0.00
Razem dział: OGRODZENIE PLACU ZABAW						0.00
3	CPV45453000-7	REMONT ŚWIETLICY PRZY PLACU ZABAW				
25 d.3	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi jednoskrzydłowe, jednoramowe z drewna klejonego fabrycznie wykończone	m ²	5.089	0.00	0.00
26 d.3	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane sześciodzielnych,jednoramowych z drewna klejonego o pow. ponad 2.5 m2	m ²	13.380	0.00	0.00
27 d.3	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	4.000	0.00	0.00
Razem dział: REMONT ŚWIETLICY PRZY PLACU ZABAW						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty inżynieryjne (WM)	r-g	601.1710	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	huśtawka podwójna	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	Huśtawka wagowa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
3.	sprężynowiec	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
4.	karuzela wieloosobowa	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
5.	piaskownica 2,50*2,50m z 4-ema siedziskami	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
6.	słupki z profilu 60*40*2 mm z kpl. obejm i daszkiem dług.2,20 m	szt	55.0000		55.0000	0.00	0.00	
7.	parapet z konglomeratu 35*1,60 cm	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
8.	zestaw zabawowy z montażem	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
9.	Drzwi drewniane jednoramowe z drewna klejonego-w. przymyk. 1-skrzyd.	m ²	5.0890		5.0890	0.00	0.00	
10.	brama dwuskrzydłowa o wym. 1,50*3,00 m ze słupkami ocynkowana ogniowo, wypełniona panelem z drutu gr.5 mm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
11.	Furtka o wym. 1,50*3,00 m ze słupkami ocynkowana ogniowo, wypełniona panelem z drutu gr.5 mm	kpl.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
12.	Panele ogrodzeniowe ocynkowane ogniowo 3-krotnie przetłaczane z drutu gr. 5 mm o wym. 1, 50*2,50 m ze słupkami oraz kompletem obejm	kpl.	53.0000		53.0000	0.00	0.00	
13.	kotwy stalowe	szt.	85.7928		85.7928	0.00	0.00	
14.	pianka poliuretanowa	dm ³	4.8208		4.8208	0.00	0.00	
15.	silikon	dm ³	0.6690		0.6690	0.00	0.00	
16.	okna jednoramowe z drewna klejonego-sześciokątne, łukowe	m ²	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
17.	piasek	m ³	0.7276		0.7276	0.00	0.00	
18.	piasek do zapraw	m ³	0.0880		0.0880	0.00	0.00	
19.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.2462		0.2462	0.00	0.00	
20.	gips szpachlowy	t	0.0246		0.0246	0.00	0.00	
21.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	9.7674		9.7674	0.00	0.00	
22.	Krawężnik drogowy betonowy o wymiarach 15x30x100 cm, szary	m	3.0600		3.0600	0.00	0.00	
23.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	134.9460		134.9460	0.00	0.00	
24.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	44.2878		44.2878	0.00	0.00	
25.	Beton zwykły (B-12,5)	m ³	4.4482		4.4482	0.00	0.00	
26.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1)	m-g	1.8919	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	4.8790	0.00	0.00
3.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	3.8102	0.00	0.00
4.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0.1600	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł