



UWAGA:

-NOWO PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ C.O. NALEŻY ZASILIĆ Z ISTNIEJĄCEJ  
INSTALACJI C.O. PARTERU  
-GRZEJNIKI ALUMINIOWE TYPU GAMA ELEGANCE  
-ZAWORY GRZEJNIKOWE KULOWE  
-ZAWORY GRZEJNIKOWE POWROTNE ZE ŚRUBUNKIEM  
-RURY PRZYACZNE PE-X/AL/PE 2x16mm W RURZE OSŁONOWEJ "PESZEL"

**PRACOWNIA PROJEKTOWA 69 GROUP**  
**Andrzej Wiśniewski**  
Księży Dwór 67, 13-200 Działdowo, tel. kom. 0 668 857 299



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
KULTURY W LIDZBARKU DZ. NR 169  
Inwestor GMINA LIDZBARK UL. SĄDOWA 21, 13-230 LIDZBARK

Tytuł rysunku **INSTALACJA C.O. - PIĘTRO** Branża: **S** Skala: **1:100**

Data: **03.2012** Autor: **tech. Jan Kościński** Rysunek **S7**