
KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45215500-2

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA M.G.O.K.
ADRES INWESTYCJI : 13-230 LIDZBARK ; ul.SĄDOWA 23
INWESTOR : GMINA LIDZBARK
ADRES INWESTORA : UL.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 20.03.2012

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud IV kw. 2011r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				0.00
2	UZUPEŁNIENIE WIEŻBY DACHOWEJ				0.00
3	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				0.00
4	ROBOTY MALARSKIE				0.00
5	PODŁOGI I POSADZKI				0.00
6	KLATKA SCHODOWA				0.00
7	STOLARKA DRZWIOWA				0.00
8	ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZ- NE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <piętro>3.10*[2*1.44+1.92+1.74+0.71+0.53]+1.00*2.05	m ² m ²	 26.168	
				RAZEM	26.168
2 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 1.80*1.63+1.83*1.15	m ² m ²	 5.038	
				RAZEM	5.038
3 d.1	KNR 4-01 0333-10	Wykonanie otworów "Z" w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.45	m m	 3.450	
				RAZEM	3.450
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2.75	m m	 2.750	
				RAZEM	2.750
6 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0.50*3.45	m ² m ²	 1.725	
				RAZEM	1.725
7 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.38*(poz.2+0.80*1.81)	m ³ m ³	 2.465	
				RAZEM	2.465
8 d.1	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.5 m2-z demontażu 1.83*1.63+1.83*1.15	m ² m ²	 5.087	
				RAZEM	5.087
9 d.1	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2 0.58*0.58	m ² m ²	 0.336	
				RAZEM	0.336
2		UZUPEŁNIENIE WIEŻBY DACHOWEJ			
10 d.2	KNR 2-02 0212-12	Wieżce monolityczne B20 na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm 0.30*0.43*3.45	m ³ m ³	 0.445	
				RAZEM	0.445
11 d.2	KNR 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona 1.40*12*0.222	kg kg	 3.730	
				RAZEM	3.730
12 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm 3.45*4*0.888	kg kg	 12.254	
				RAZEM	12.254
13 d.2	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.14*0.14*3.45	m ³ drew. m ³ drew.	 0.068	
				RAZEM	0.068
14 d.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.08*0.18*5.50*6	m ³ m ³	 0.475	
				RAZEM	0.475
15 d.2	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 5.00*3.45	m ² m ²	 17.250	
				RAZEM	17.250
16 d.2	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 5.00*3.45	m ² m ²	 17.250	
				RAZEM	17.250
17 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 5.00*3.45	m ² m ²	 17.250	
				RAZEM	17.250
18 d.2	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej 5.00*3.45	m ² m ²	 17.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.250
19	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.180 mm poziome z płyt układanych na sucho poz.18	m ² m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
20	KNR 0-15II d.2 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 2*0.68	m m	1.360	
				RAZEM	1.360
21	KNR 0-15II d.2 0526-02	Osadzenie okien 68x140 cm z kołnierzem w połaci dachowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-15II d.2 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekana w arkuszach o wymiarach modu- łu fali 18.33x35.0 cm 5.50*3.45	m ² m ²	18.975	
				RAZEM	18.975
23	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm <pas nadrynnowy>0.25*3.45 <deska czołowa>0.25*(6.72+30.64+4.24+3.45)	m ² m ² m ²	0.862 11.262	
				RAZEM	12.124
24	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <wydry>0.45*2*4.50	m ² m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
25	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 3.45	m m	3.450	
				RAZEM	3.450
26	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 3.60	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR 2-02 d.2 0409-06 analogia	Deski czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.032*0.18*(6.72+30.64+4.24+3.45)	m ³ m ³	0.259	
				RAZEM	0.259
28	KNR-W 2-02 d.2 1036-02 analogia	Podbicie okapów z listew drewnianych szerokości do 12 cm 0.20*(6.72+30.64+4.24+3.45)	m ² m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
29	KNR 4-01 d.2 0628-03	Dwukrotna impregnacja desekDrewnochronem <okap>0.20*(6.72+30.64+4.24+3.45)	m ² m ²	9.010	
				RAZEM	9.010
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
30	KNR 2-02 d.3 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm <piętro>3.10*[(1.48+2.94+1.60)-2*0.90*2.05]+3.10*[(1.71+1.74+1.96+1.44+ 1.92+2.14+0.40+2.26)-2.05*(4*0.80+1.00)]	m ² m ²	22.599	
				RAZEM	22.599
31	KNR 2-02 d.3 2003-01 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.GKFI gr.12,5 mmna rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. <parter drzwi>1.05*1.47	m ² m ²	1.544	
				RAZEM	1.544
32	KNR 2-02 d.3 0811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III 8.80*2*(3.20+4.10)+2*(1.50*3.20)+3*4.20*1.60+2*2.10*1.60	m ² m ²	164.960	
				RAZEM	164.960
33	KNR 2-02 d.3 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią- gach <piętro>105.10+20.90+8.40+5.60+2.80+14.90	m ² m ²	157.700	
				RAZEM	157.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		<piętro pom.1+2>3.10*[18.17+6.10+16.03+2.67+0.40+2.67+5.94+1.60+2.84+1.60+1.67+1.20+1.74+1.93+1.20+0.40+0.90+2.26+4.03]	m ²	227.385	
		<piętro pom.3+4+5+6>3.10*[4*1.20+2*(1.00+1.07+2.14+1.36+1.14+2.14)+2*(1.71+1.50)+4*(0.90+1.44)+3.00+2*1.70+1.86+2*(3.55+1.69)]+(3.31*(0.57+2.53)+2*[0.5*(0.57+2.53)*3.30])-13*0.80*2.05	m ²	175.933	
				RAZEM	403.318
35	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
36	KNR 2-02 d.3 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²		
		poz.18	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
37	KNR 2-02 d.3 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton GKF gr.12,5 mm pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		poz.18	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
38	KNR 2-02 d.3 2006-08	Okładziny z płyt gips.-karton.GKFI gr.12,5 mm- dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		poz.18	m ²	17.250	
				RAZEM	17.250
39	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²		
		<piętro pom.4>2.00*[4*(1.48+0.90)+2*(1.50+1.86)]-2.00*(4*0.80+1.00)	m ²	24.080	
		<piętro pom.5>2.00*2*(1.50+1.85)-2.00*1.00	m ²	11.400	
		<piętro pom.3>2.00*[4*1.20+2*(1.00+1.07+1.36+2.14+1.14+2.14)]-7*0.80*2.00	m ²	33.800	
		<piętro pom.6>2.00*(1.29*1.69+3.55)	m ²	11.460	
				RAZEM	80.740
4		ROBOTY MALARSKIE			
40	KNR 2-02 d.4 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m ²		
		poz.32+poz.33+poz.34-poz.39	m ²	645.238	
				RAZEM	645.238
41	KNR 2-02 d.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.42	m ²	20.338	
				RAZEM	20.338
42	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.38+poz.31*2	m ²	20.338	
				RAZEM	20.338
43	KNR 2-02 d.4 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		poz.32	m ²	164.960	
				RAZEM	164.960
44	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.33+poz.34-poz.39	m ²	480.278	
				RAZEM	480.278
45	KNR 2-02 d.4 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.42	m ²	20.338	
				RAZEM	20.338
46	KNR 2-02 d.4 1505-02 z.sz.5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie - klatki schodowe	m ²		
		poz.43	m ²	164.960	
				RAZEM	164.960
47	KNR 2-02 d.4 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		poz.44	m ²	480.278	
				RAZEM	480.278
5		PODŁOGI I POSADZKI			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		<parter kl. schodowa>0.15*3.20*5.55	m ³	2.664	
				RAZEM	2.664
49	KNR 2-02 d.5 1101-01	Podkłady betonowe B10 na podłożu gruntowym	m ³		
		<J.W.>0.10*3.20*5.55	m ³	1.776	
				RAZEM	1.776
50	NNRNKB d.5 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
		3.20*5.55	m ²	17.760	
				RAZEM	17.760
51	KNR 2-02 d.5 0616-01 analogia	Izolacje z folii izolacyjnej gr. 0,4 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		<piętro>105.10+20.90+8.40+5.60+2.80+15.90	m ²	158.700	
				RAZEM	158.700
52	KNR 2-02 d.5 0609-02	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-40 gr.4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²		
		poz.51+poz.50	m ²	176.460	
				RAZEM	176.460
53	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		poz.52	m ²	176.460	
				RAZEM	176.460
54	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	176.460	
		poz.52			
				RAZEM	176.460
55	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową #20x20	m ²		
		poz.52	m ²	176.460	
				RAZEM	176.460
56	KNR 0-12II d.5 1118-09 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytowe płytki GRES 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną -układanie w "karo".	m ²		
		poz.52	m ²	176.460	
				RAZEM	176.460
57	KNR 0-12II d.5 1120-05 z.sz. 5.3.e	Cokoliki płytowe z płytek Gres 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki o grubości 6 mm.	m		
		<parter pom.10>1.30+5.55+3.20+1.50+2.98+0.25	m	14.780	
		<piętro>2*(3.30+3.31+1.69+3.55)+3.43+13.29+0.65+4.23+6.59+16.03+2.67+0.40+2.67+5.95+1.60+2.37+1.67+0.90	m	86.150	
				RAZEM	100.930
6		KŁATKA SCHODOWA			
58	KNR 2-02 d.6 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²		
		<stopnie+spoczniki>1.60*0.30*2*(6+13)+2*1.50*3.20	m ²	27.840	
				RAZEM	27.840
59	KNR 0-12II d.6 1121-01	Przygotowanie podłoża pod podstopnie	m ²		
		1.60*0.16*2*(7+14)	m ²	10.752	
				RAZEM	10.752
60	KNR 0-12II d.6 1121-05 z.sz. 5.3.e	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 6 mm.	m ²		
		poz.58+poz.59	m ²	38.592	
		<policzki>0.10*2*(1.80+3.90)+[0.5*(0.00+0.16)*0.30*2*(6+13)]	m ²	2.052	
				RAZEM	40.644
61	KNR 0-12II d.6 1122-08 z.sz. 5.3.e	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Płytki o grubości 6 mm.	m		
		<cokoliki>0.69+0.20+1.80+2.34+2*0.12+2*2*[0.30*(6+13)+0.16*(7+14)]	m	41.510	
				RAZEM	41.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62 d.6	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg 2.00+0.25+4.25	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
63 d.6	KNR 2-02 1208-03	Pochwyty stalowy na wspornikach poz.62	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
64 d.6	wycena indywidualna	Schodolaz gąsienicowy z podjazdem : - waga 59 kg - zasięg : 40 pięter - zasięg na rezerwie 4 piętra - prędkość 5m/min. - pobór mocy w czasie ładowania 75 W - max. wys. stopnia 18 cm - minim. szer. stopnia 110 cm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		STOLARKA DRZWIOWA			
65 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe p/poż EI30 3*0.90*2.05	m ² m ²	 5.535	
				RAZEM	5.535
66 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p/poż. EI30 1.47*2.05	m ² m ²	 3.014	
				RAZEM	3.014
67 d.7	KNR-W 2-02 1040-03	Drzwi aluminiowe wahadłowe 1.38*2.05	m ² m ²	 2.829	
				RAZEM	2.829
68 d.7	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 1+10	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
69 d.7	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 5*0.80*2.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
70 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone <pom.5>1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
71 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 5*0.90*2.00	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
72 d.7	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o dł.ponad 1.5 w ścianach z cegieł 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
73 d.7	KNR-W 2-02 1017-02	Kłapy dymowe z 2-oma siłownikami o napięciu 24V o powierzchni czynnej 5% pow. oddymianych pomieszczeń /do 1,0 m2/ 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE			
74 d.8	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-40 gr.10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. akrylowej [8.60*(7.01+30.24+3.87)+3.45*3.35+0.5*(5.25*3.30)]-[9*1.80*1.63+5*1.80*1.15+3*1.15*1.50+2*0.85*1.45+1.40*2.05]	m ² m ²	 326.586	
				RAZEM	326.586
75 d.8	KNR 0-23 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-40 gr.2 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. akrylowej 0.22*[9*1.80+18*1.63+5*1.80+10*1.15+6*1.15+3*1.50+2*0.85+4*1.45+1.40+2*2.05]	m ² m ²	 19.897	
				RAZEM	19.897
76 d.8	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 7.00*(7.80+30.24+8.50)	m ² m ²	 325.780	
				RAZEM	325.780
77 d.8 r.16 z.sz.5.15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:27,28,29,74,75)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR 2-02 d.8 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		<parapety zewn.>0.22*[1.80*14+1.60*3+0.95*2]	m ²	7.018	
				RAZEM	7.018
79	NNRNKB d.8 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		<parapety zewn.>0.33*[1.80*14+1.60*3+0.95*2]	m ²	10.527	
				RAZEM	10.527
80	KNR 4-01 d.8 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		<opaska>[0.50*(28.50+6.00)+1.50*1.50+1.50*2.00]*0.10	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
81	KNR 2-01 d.8 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
		<opaska>poz.80	m ³	2.250	
				RAZEM	2.250
82	KNR 2-31 d.8 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		4*1.00+1.50+2.00+28.50+6.00	m	42.000	
				RAZEM	42.000
83	KNR 2-31 d.8 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10	m ³		
		(4*1.00+1.50+2.00+28.50+6.00)*0.10*0.20	m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
84	KNR 2-31 d.8 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.80/0.10	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
85	KNR 2-02 d.8 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	26.168	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2	m ²	5.038	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0333-10	Wykonanie otworów "Z" w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	5.000	0.00	0.00
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	3.450	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	2.750	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1.725	0.00	0.00
7	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2.465	0.00	0.00
8	KNR 0-19 1022-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2-z demontażu	m ²	5.087	0.00	0.00
9	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m2	m ²	0.336	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						0.00
2		UZUPEŁNIENIE WIEŻBY DACHOWEJ				
10	KNR 2-02 0212-12	Wierńce monolityczne B20 na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m ³	0.445	0.00	0.00
11	KNR 4-01 0202-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona	kg	3.730	0.00	0.00
12	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 12 mm	kg	12.254	0.00	0.00
13	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0.068	0.00	0.00
14	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.475	0.00	0.00
15	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	17.250	0.00	0.00
16	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jedno-warstwowo	m ²	17.250	0.00	0.00
17	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	17.250	0.00	0.00
18	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej	m ²	17.250	0.00	0.00
19	KNR 2-02 0613-03	Isolacje cieplne z wełny mineralnej gr.180 mm poziome z płyt układanych na sucho	m ²	17.250	0.00	0.00
20	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m	1.360	0.00	0.00
21	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien 68x140 cm z kołnierzem w połaci dachowej	szt	1.000	0.00	0.00
22	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²	18.975	0.00	0.00
23	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	12.124	0.00	0.00
24	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	4.050	0.00	0.00
25	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	3.450	0.00	0.00
26	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	3.600	0.00	0.00
27	KNR 2-02 0409-06	Deski czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.259	0.00	0.00
28	KNR-W 2-02 1036-02	Podbicie okapów z listew drewnianych szerokości do 12 cm	m ²	9.010	0.00	0.00
29	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja desek Drewnochronem	m ²	9.010	0.00	0.00
Razem dział: UZUPEŁNIENIE WIEŻBY DACHOWEJ						0.00
3		TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
30	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	22.599	0.00	0.00
31	KNR 2-02 2003-01 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.GKFI gr.12,5 mmna rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²	1.544	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR 2-02 0811-d.3 02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III	m ²	164.960	0.00	0.00
33	KNR 2-02 0803-d.3 06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	157.700	0.00	0.00
34	KNR 2-02 0803-d.3 03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	403.318	0.00	0.00
35	KNR 4-01 0322-d.3 02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	22.000	0.00	0.00
36	KNR 2-02 2007-d.3 03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.poje-dyńcze z kształtow.metal.na stropach	m ²	17.250	0.00	0.00
37	KNR 2-02 2006-d.3 04	Okładziny z płyt gips.-karton GKF gr.12,5 mm pojedyń-cze na stropach na rusztach	m ²	17.250	0.00	0.00
38	KNR 2-02 2006-d.3 08	Okładziny z płyt gips.-karton.GKFI gr.12,5 mm- dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²	17.250	0.00	0.00
39	KNR 0-12 0829-d.3 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej	m ²	80.740	0.00	0.00
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						0.00
4		ROBOTY MALARSKIE				
40	KNR 2-02 1501-d.4 01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m ²	645.238	0.00	0.00
41	KNR 2-02 0815-d.4 05	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufi-tach	m ²	20.338	0.00	0.00
42	KNR 2-02 1505-d.4 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	20.338	0.00	0.00
43	KNR 2-02 1505-d.4 01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²	164.960	0.00	0.00
44	KNR 2-02 1505-d.4 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	480.278	0.00	0.00
45	KNR 2-02 1505-d.4 04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	20.338	0.00	0.00
46	KNR 2-02 1505-d.4 02 z.sz.5.3	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	164.960	0.00	0.00
47	KNR 2-02 1505-d.4 02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	480.278	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						0.00
5		PODŁOGI I POSADZKI				
48	KNR 2-02 1101-d.5 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu grun-towym	m ³	2.664	0.00	0.00
49	KNR 2-02 1101-d.5 01	Podkłady betonowe B10 na podłożu gruntowym	m ³	1.776	0.00	0.00
50	NNRNKB 202 d.5 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²	17.760	0.00	0.00
51	KNR 2-02 0616-d.5 01 analogia	Izolacje z folii izolacyjnej gr. 0,4 mm na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²	158.700	0.00	0.00
52	KNR 2-02 0609-d.5 02	Izolacje przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-40 gr.4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na za-prawie	m ²	176.460	0.00	0.00
53	KNR 2-02 1102-d.5 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	176.460	0.00	0.00
54	KNR 2-02 1102-d.5 03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	176.460	0.00	0.00
55	KNR 2-02 1106-d.5 07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową #20x20	m ²	176.460	0.00	0.00
56	KNR 0-12II d.5 1118-09 z.sz. 5.3.d	Posadzki płytkowe płytki GRES 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną -układanie w "karo".	m ²	176.460	0.00	0.00
57	KNR 0-12II d.5 1120-05 z.sz. 5.3.e	Cokoliki płytkowe z płytek Gres 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Płytki o grubości 6 mm.	m	100.930	0.00	0.00
Razem dział: PODŁOGI I POSADZKI						0.00
6		KLATKA SCHODOWA				
58	KNR 2-02 1102-d.6 01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²	27.840	0.00	0.00
59	KNR 0-12II d.6 1121-01	Przygotowanie podłoża pod podstopnie	m ²	10.752	0.00	0.00
60	KNR 0-12II d.6 1121-05 z.sz. 5.3.e	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości 6 mm.	m ²	40.644	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61 d.6	KNR 0-12II 1122-08 z.sz. 5.3.e	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Płytki o grubości 6 mm.	m	41.510	0.00	0.00
62 d.6	KNR 2-02 1207-04	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i za-betonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg	m	6.500	0.00	0.00
63 d.6	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach	m	6.500	0.00	0.00
64 d.6	wycena indywidualna	Schodolaz gąsienicowy z podjazdem : - waga 59 kg - zasięg : 40 pięter - zasięg na rezerwie 4 piętra - prędkość 5m/min. - pobór mocy w czasie ładowania 75 W - max. wys. stopnia 18 cm - minim. szer. stopnia 110 cm	szt	1.000	0.00	0.00
Razem dział: KLATKA SCHODOWA						0.00
7	STOLARKA DRZWIOWA					
65 d.7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe p/poż EI30	m ²	5.535	0.00	0.00
66 d.7	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe p/poż. EI30	m ²	3.014	0.00	0.00
67 d.7	KNR-W 2-02 1040-03	Drzwi aluminiowe wahadłowe	m ²	2.829	0.00	0.00
68 d.7	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.	11.000	0.00	0.00
69 d.7	KNR-W 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone	m ²	8.000	0.00	0.00
70 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	2.000	0.00	0.00
71 d.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	9.000	0.00	0.00
72 d.7	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu o dł.ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	7.000	0.00	0.00
73 d.7	KNR-W 2-02 1017-02	Kłapy dymowe z 2-oma siłownikami o napięciu 24V o powierzchni czynnej 5% pow. oddymianych pomieszczeń /do 1,0 m ² /	kpl	1.000	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA DRZWIOWA						0.00
8	ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE					
74 d.8	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-40 gr.10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. akrylowej	m ²	326.586	0.00	0.00
75 d.8	KNR 0-23 2614-07	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 100-40 gr.2 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. akrylowej	m ²	19.897	0.00	0.00
76 d.8	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	325.780	0.00	0.00
77 d.8	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:27,28,29,74,75)				0.00
78 d.8	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	7.018	0.00	0.00
79 d.8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	10.527	0.00	0.00
80 d.8	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	2.250	0.00	0.00
81 d.8	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	2.250	0.00	0.00
82 d.8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	42.000	0.00	0.00
83 d.8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10	m ³	0.840	0.00	0.00
84 d.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	22.500	0.00	0.00
85 d.8	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ²	szt.	2.000	0.00	0.00
Razem dział: ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne (WM)	r-g	3090.4270	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	parapety z konglomeratu 0,30*160 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
2.	parapety z konglomeratu 0,30*190 cm	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
3.	schodofaz gasienicowy z podjazdem	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
4.	gaz propan-butan	kg	1.7760		1.7760	0.00	0.00	
5.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	3.7375		3.7375	0.00	0.00	
6.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr.12 mm	kg	12.4991		12.4991	0.00	0.00	
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	12.9780		12.9780	0.00	0.00	
8.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	3.2704		3.2704	0.00	0.00	
9.	blacha dachówkowa	m ²	21.2520		21.2520	0.00	0.00	
10.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.1552		0.1552	0.00	0.00	
11.	drzwi aluminiowe wahadłowe o wym.138*205 cm	m ²	2.8290		2.8290	0.00	0.00	
12.	balustrady stalowe	kg	104.0000		104.0000	0.00	0.00	
13.	pochwyty stalowe	kg	26.0000		26.0000	0.00	0.00	
14.	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30, z ościeżnicą kątową, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor białoszary o wymiarach (w świetle ościeżnicy) 900x2000 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
15.	Drzwi przeciwpożarowe EI 30 wyposażenie standardowe, białe rozmiar 147X205 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
16.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	11.0000		11.0000	0.00	0.00	
17.	zawiesia do kształowników C-100x075	szt	62.1000		62.1000	0.00	0.00	
18.	kształowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	14.3303		14.3303	0.00	0.00	
19.	kształowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	44.8500		44.8500	0.00	0.00	
20.	elektrody	kg	0.3900		0.3900	0.00	0.00	
21.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	8.3393		8.3393	0.00	0.00	
22.	gwoździe papowe zwykłe	kg	0.8625		0.8625	0.00	0.00	
23.	siatka zgrzewana 20x20 cm	m ²	179.9892		179.9892	0.00	0.00	
24.	haki do muru	kg	3.9094		3.9094	0.00	0.00	
25.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
26.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	6.9000		6.9000	0.00	0.00	
27.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	1.2663		1.2663	0.00	0.00	
28.	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.9990		0.9990	0.00	0.00	
29.	kotwy stalowe	szt.	6.7200		6.7200	0.00	0.00	
30.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	22.0000		22.0000	0.00	0.00	
31.	wyroby stalowe różne	kg	36.0000		36.0000	0.00	0.00	
32.	wełna mineralna popularna	dm ³	0.3173		0.3173	0.00	0.00	
33.	środki impregnacyjne Drewnochron	dm ³	1.3515		1.3515	0.00	0.00	
34.	silikon	kg	1.1378		1.1378	0.00	0.00	
35.	silikon	kg	0.0437		0.0437	0.00	0.00	
36.	pianka poliuretanowa	dm ³	5.5274		5.5274	0.00	0.00	
37.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	2.2695		2.2695	0.00	0.00	
38.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	281.8823		281.8823	0.00	0.00	
39.	zaprawa klejąca	kg	1732.4360		1732.4360	0.00	0.00	
40.	zaprawa spoinująca	kg	150.4589		150.4589	0.00	0.00	
41.	uni-grunt	kg	69.2966		69.2966	0.00	0.00	
42.	podkładowa masa tynkarska	kg	103.9449		103.9449	0.00	0.00	
43.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	3475.2245		3475.2245	0.00	0.00	
44.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm	m ²	188.8530		188.8530	0.00	0.00	
45.	folia paroszczelna	m ²	22.4250		22.4250	0.00	0.00	
46.	płyty styropianowe EPS 100-40 gr.10 cm	m ³	33.5567		33.5567	0.00	0.00	
47.	płyty styropianowe EPS 100-40 gr.2 cm	m ³	0.4527		0.4527	0.00	0.00	
48.	płyty styropianowe EPS 100-40 gr.4 cm	m ²	185.2830		185.2830	0.00	0.00	
49.	okna PCV o wym.580x580 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
50.	klapa oddymiająca o pow. do 1,00 m2 z 2-oma siłownikami 24V	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
51.	Kółki poliprop.do moc.płyt styr.161-200 mm	szt	1441.3693		1441.3693	0.00	0.00	
52.	piasek do zapraw	m ³	5.0334		5.0334	0.00	0.00	
53.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	104.6568		104.6568	0.00	0.00	
54.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.2632		0.2632	0.00	0.00	
55.	wapno suchogaszone	kg	26.1290		26.1290	0.00	0.00	
56.	gips szpachlowy	t	0.0018		0.0018	0.00	0.00	
57.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	50.8450		50.8450	0.00	0.00	
58.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0273		0.0273	0.00	0.00	
59.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKF	m ²	17.9400		17.9400	0.00	0.00	
60.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKFI	m ²	21.1206		21.1206	0.00	0.00	
61.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókna poliestrowej	m ²	20.4240		20.4240	0.00	0.00	
62.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 59x24x24 cm	szt	70.6222		70.6222	0.00	0.00	
63.	płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt	158.1930		158.1930	0.00	0.00	
64.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	42.8400		42.8400	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
65.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	23.0625		23.0625	0.00	0.00	
66.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	21.3725		21.3725	0.00	0.00	
67.	kit trwałe plastyczny	kg	0.3600		0.3600	0.00	0.00	
68.	Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 180mm	m ²	18.1125		18.1125	0.00	0.00	
69.	akrylowy tynk dekoracyjny R 200	kg	1045.4181		1045.4181	0.00	0.00	
70.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	3.3264		3.3264	0.00	0.00	
71.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.5162		0.5162	0.00	0.00	
72.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B20	m ³	0.4539		0.4539	0.00	0.00	
73.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B10	m ³	2.7029		2.7029	0.00	0.00	
74.	zaprawa wapienna M 4	m ³	1.7622		1.7622	0.00	0.00	
75.	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	12.8676		12.8676	0.00	0.00	
76.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	1.7038		1.7038	0.00	0.00	
77.	Zaprawa cementowa M-4	m ³	3.7226		3.7226	0.00	0.00	
78.	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0.5594		0.5594	0.00	0.00	
79.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	8.2066		8.2066	0.00	0.00	
80.	płytki ceramiczne 20x25 cm	m ²	82.3548		82.3548	0.00	0.00	
81.	płytki Gres antypoślizgowe 30x30 cm	m ²	249.6865		249.6865	0.00	0.00	
82.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0120		0.0120	0.00	0.00	
83.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0214		0.0214	0.00	0.00	
84.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone gr. 25 mm kl.III	m ³	0.8559		0.8559	0.00	0.00	
85.	krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m ³	0.6259		0.6259	0.00	0.00	
86.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	0.1380		0.1380	0.00	0.00	
87.	skrzydła łazienkowe 80*200 cm	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
88.	skrzydła pełne 100*200 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
89.	skrzydła drzwiowe 90*200 cm	szt	5.0000		5.0000	0.00	0.00	
90.	okno połaciowe 68x140 cm z kołnierzem	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
91.	listwy boazerijne drewniane szer.12 cm	m ²	9.2803		9.2803	0.00	0.00	
92.	płyty pomostowe robocze	m ²	4.5935		4.5935	0.00	0.00	
93.	siatka z włókna szklanego	m ²	403.3659		403.3659	0.00	0.00	
94.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	27.2990		27.2990	0.00	0.00	
95.	Kołki uniw. rozpor. z wkrętami 6 mm	szt	103.0560		103.0560	0.00	0.00	
96.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	732.8984		732.8984	0.00	0.00	
97.	blacha powlekana płaska	m ²	32.8422		32.8422	0.00	0.00	
98.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	2.9250	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	64.6557	0.00	0.00
3.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	11.3267	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.0235	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	25.8720	0.00	0.00
6.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.6004	0.00	0.00
7.	rusztowanie rurowe	m-g	320.3066	0.00	0.00
8.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	6.4488	0.00	0.00
9.	piła do cięcia kostki	m-g	0.5625	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł