

A

panele podłogowe
ślepa podłoga grub. 32 mm
wełna mineralna 120 mm
ślepy pułap grub. 25 mm
istn. podsufitka
istn. tynk

B

wełna min 140 mm
wełna min. 50 mm
folia paroszczelna
płyta KGFI-EI 30 na ruszcie stalowym

C

blachodachówka
łaty 40*60 mm
kontrłaty 32 mm
folia paroprzepuszczalna /2000gr/m2/24h
istn. deskowanie na zakład / deski 32 mm /
szelina wentylacyjna 30 mm
wełna mineralna 140 mm
wełna mineralna 50 mm
folia paroszczelna
płyta KGFI-EI30 na ruszcie stalowym

D

blachodachówka
łaty 40*60 mm
kontrłaty 32 mm
folia paroprzepuszczalna /2000gr/m2/24h
istn. deskowanie na zakład / deski 32 mm /

ArCon Wojciech Błaszczyk

adres budowy: **ul. Działdowska 13, 13-230 Lidzbark, dz. nr ew. 119/1**

Projekt: mgr inż. arch. Henryka Zawadzka — upr. bud. 1438/59
inż. Wojciech Błaszczyk — upr. bud. Cie - 45/90

Inwestor: **Gmina Lidzbark, ul. Sądowa 21; 13-230 Lidzbark**

Temat: **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lidzbarku PRZEKRÓJ A - A**

skala : **1 : 100** rys. nr: **4**
data : **04. 2011**
podpis :

(c) 2001 INTERsoft Sp. z o. o.