
KOSZTORYS NAKŁADCZY

CPV WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
45421130-4

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I REMONT ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY W LIDZBARKU
ADRES INWESTYCJI : ul.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
INWESTOR : GMINA LIDZBARK
ADRES INWESTORA : ul.SĄDOWA 21 ; 13-230 LIDZBARK
WYKONAWCA ROBÓT : WEDŁUG WYBORU OFERENTA
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV 45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ			
1		DANE TECHNICZNE:	kpl		
d.1		- profil z drewna klejonego, zakalowanego do materiałów niepalnych - okucia uchylno-rozwieralne - szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany współczynnik U= 1,0 W/m ² *K)- okna na parterze budynku szklone antywłamaniowo. - współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=32-35 dB - skrzydła uchylno-rozwieralne i rozwieralne - blokada błędnego położenia klamki - nawiewniki okienne higrosterowane lub ciśnieniowe - parapety wewn.drewniane szer.35-40 cm - kolor okien i parapetów oliwkowy RAL CLASSIC 6003 - oferent jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury - zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania tekstu aprobaty technicznej ITB oraz próbki profilu wyrobu i wypełnienia	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane,jednoramowe z nawiewni- kiem rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne (3R+1RU) ze ślęmieniem i szprosami, podcięciem pod parapet, klamka okienna ozdobna z główką i stopką oraz z listwami okapową,na ślęmię i przymykową-okna łukowe. <okno I >12*1.24*2.46 <okno V>2*1.27*2.22	m ² m ² m ²	 36.605 5.639	
				RAZEM	42.244
3	KNR 0-19 0930-10	J.W lecz o pow. do 2.5 m2-okna łukowe o wym.1,04*2,20 m. <okno III>2*1.04*2.20	m ² m ²	 4.576	
				RAZEM	4.576
4	KNR 0-19 0930-11	J.W. lecz sześciodzielne R+RU /5R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2 - okna łukowe <okno IV>6*1.85*2.45	m ² m ²	 27.195	
				RAZEM	27.195
5	KNR 0-19 0930-03	J.W. lecz na okna uchylne jednodzielne z o pow. do 1.0 m2 - okna łukowe <okno IX>2*1.04*0.71	m ² m ²	 1.477	
				RAZEM	1.477
6	KNR 0-19 0930-02	J.W lecz na na okna rozwierne jednodzielne o pow. do 0.6 m2-okna łukowe <okno VI>3*0.57*0.78	m ² m ²	 1.334	
				RAZEM	1.334
7	KNR 0-19 0930-11	J.W. lecz okien skrzynkowych na okna drewniane jednoramowe rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne /3R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2-okna proste <okno II>1.32*2.47 <okno VII>1.25*2.14 <okno VIII>1.44*2.47	m ² m ² m ² m ²	 3.260 2.675 3.557	
				RAZEM	9.492
8	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 12*1.30+2*(1.35+1.10)+1.40+1.30+1.50+6*1.95	m m	 36.400	
				RAZEM	36.400
9	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer.35-40 cm i dług. do 1.5 m w ścianach z cegieł 19	szt. szt.	 19.000	
				RAZEM	19.000
10	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer.35-40 cm i dług. ponad 1.50 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	CPV 45421130-4	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				
1 d.1		DANE TECHNICZNE: - profil z drewna klejonego, zakalikianego do materia- łów niezapalnych - okucia uchylno-rozwieralne - szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany współczyn- nik U= 1,0 W/m2*K)-okna na parterze budynku szklone antywnamaniowo. - współczynnik izolacyjności akustycznej min. Rw=32-35 dB - skrzydła uchylno-rozwieralne i rozwieralne - blokada błędnego położenia klamki - nawiewniki okienne higrosterowane lub ciśnieniowe - parapety wewn.drewniane szer.35-40 cm - kolor okien i parapetów oliwkowy RAL CLASSIC 6003 - oferent jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury - zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania tekstu aprobaty technicznej ITB oraz próbki profilu wyrobu i wypełnienia	kpl	1.000	0.00	0.00
2 d.1	KNR 0-19 0930-11	Wymiana okien skrzynkowych na okna drewniane,jed- noramowe z nawiewnikiem rozwierane i uchylno-rozwie- rane czterodzielne (3R+1RU) ze ślemieniem i szprosami, podcięciem pod parapet, klamka okienna ozdobna z główką i stopką oraz z listwami okapową,na ślemię i przymykową-okna łukowe.	m ²	42.244	0.00	0.00
3 d.1	KNR 0-19 0930-10	J.W lecz o pow. do 2.5 m2-okna łukowe o wym.1,04*2, 20 m.	m ²	4.576	0.00	0.00
4 d.1	KNR 0-19 0930-11	J.W. lecz sześciordzielne R+RU /5R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2 - okna łukowe	m ²	27.195	0.00	0.00
5 d.1	KNR 0-19 0930-03	J.W. lecz na okna uchylne jednodzielne z o pow. do 1.0 m2 - okna łukowe	m ²	1.477	0.00	0.00
6 d.1	KNR 0-19 0930-02	J.W lecz na okna rozwierne jednodzielne o pow. do 0.6 m2-okna łukowe	m ²	1.334	0.00	0.00
7 d.1	KNR 0-19 0930-11	J.W. lecz okien skrzynkowych na okna drewniane jedno- ramowe rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne / 3R+1RU/o pow. ponad 2.5 m2-okna proste	m ²	9.492	0.00	0.00
8 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	36.400	0.00	0.00
9 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer.35-40 cm i dług. do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	19.000	0.00	0.00
10 d.1	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych o szer.35-40 cm i dług. ponad 1.50 m w ścianach z cegieł	szt.	6.000	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WM)	r-g	731.3489	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	podokienniki drewniane szer.35-40 cm i dł.110-150 cm	szt	19.0000		19.0000	0.00	0.00	
2.	podokienniki drewniane szer.35-40 cm i dł.195 cm	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
3.	kotwy stalowe	szt.	399.8584		399.8584	0.00	0.00	
4.	pianka poliuretanowa	dm ³	22.2466		22.2466	0.00	0.00	
5.	silikon	kg	4.4550		4.4550	0.00	0.00	
6.	Zaprawa klejowa do styropianu, opak. 25 kg	kg	295.5186		295.5186	0.00	0.00	
7.	Płyty styrop.EPS 70-040 gr.5 cm	m ²	65.7652		65.7652	0.00	0.00	
8.	okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednoramowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przy- mykową-okna łukowe o wym.1240x2460 mm	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
9.	okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednoramowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przy- mykową-okna łukowe o wym.1270x2220 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
10.	okna o pow. do 2,50 m2,drewniane jednoramowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przymykową-okna łukowe o wym.1040x2200 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
11.	okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednoramowe,sześciordzielne z nawiewnikiem R+RU/5R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przymykową-okna łukowe o wym.1850x2450 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
12.	okna o pow. do 1,0 m2,drewniane jednoramowe U bez nawiewu,jednodzielne ze szprosami i podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,- okna łukowe o wym.1040x710 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
13.	okna o pow. do 1,0 m2,drewniane jednoramowe R bez nawiewu,jednodzielne ze szprosami i podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,- okna łukowe o wym.570x780 mm	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
14.	okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednoramowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przy- mykową-okna proste o wym.1320x2320 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
15.	okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednoramowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przy- mykową-okna proste o wym.1250x2140 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
16.	okna o pow. ponad 2,50 m2,drewniane jednoramowe,czterodzielne z nawiewnikiem R+RU/3R+1RU/ze szprosami i ślemieniem,podcięciem pod parapet ,klamka ozdobna z główką i stopką oraz listwami ozdobnymi okapowymi,na ślemię i przy- mykową-okna proste o wym.1440x2470 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
17.	piasek do zapraw	m ³	0.4740		0.4740	0.00	0.00	
18.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.1829		0.1829	0.00	0.00	
19.	gips szpachlowy	kg	166.2410		166.2410	0.00	0.00	
20.	Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm	m ²	65.7652		65.7652	0.00	0.00	
21.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	299.0768		299.0768	0.00	0.00	
22.	woda z rurociągu	m ³	0.2180		0.2180	0.00	0.00	
23.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	6.0308	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	5.1938	0.00	0.00
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.8100	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł