



009	KORYTARZ	33,50m ²
-----	----------	---------------------

004	KOTŁOWNIA	15,45m ²
-----	-----------	---------------------

INSTALACJĘ WODOCIĄGOWĄ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH W ODPWIEDNIEJ ŚREDNICY.

INSTALACJĘ KANALIZACYJNĄ PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ZLOKALIZOWANEJ W POMIESZCZENIU PROJEKTOWANEJ KOTŁOWNI (W CHWILI OBECNEJ PODŁĄCZONY ZLEW)

<div>WARMEK</div> <div>FIRMA WARMEK JAN KOŚCIŃSKI KISINY 84 13-200 DZIAŁDOWO REGON 130014582 NIP 571-000-04-43</div>		MODERNIZACJA KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM NA PALIWO GAZOWE MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
<div>USŁUGI PROJEKTOWE:</div> <div>INSTALATORSTWO, NADZÓR BUDOWLANY W ZAKRESIE INŻYNIERII SANITARNEJ <i>m g r i n ż . D a r i u s z N o w i Ń s k i</i> ul. Dworcowa 1, 13-230 Lidzbark tel/fax (23) 696-34-37 REGON 28000997 NIP 571-106-33-74</div>		INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT KOTŁOWNI			
		PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	RYSUNEK 11
INWESTOR	ADRES BUDOWY	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	
URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 13-230 LIDZBARK	URZĄD MIASTA I GMINY UL. SĄDOWA 21 DZ.190 13-230 LIDZBARK	MGR INŻ. DARIUSZ NOWIŃSKI	WAM/0072/PWOS/04	FAZA P.B.	
		BRANŻA SANITARNA		DATA 05.2011	FORMAT 420 x 297
		SKALA 1:50			