

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

50000000-5 Naprawa, serwisowanie i instalacja

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji C. O.  
ADRES INWESTYCJI : PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Lidzbark ul. Akcyjowa 19  
INWESTOR : GMINA LIDZBARK  
ADRES INWESTORA : LIDZBARK  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : MAJ .2011

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MAJ .2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY</b>					
1	KNR 7-08 0902-01	Zatrzymanie instalacji c.o. i spuszczenie wody z całego budynku-dwie strony	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 2-15 0410-05	Wstawienie zaworu kołnierzowego 3 - drogowego Dn 65 z silownikiem.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-15 0410-05	Wstawienie zawory kołnierzowe - zwrotnego o śr.nom. 65-mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 2-15 0410-04	Zawory zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 40- mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-15 0409-03	Zawory kulowe kołnierzowe o śr.nom. 40- mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 2-15 0409-03	Zawory kulowe kołnierzowe 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 2-15 0409-04	Zawory kulowe kołnierzowe 65mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 2-15 0411-04	Wstawienie zaworu różnicy ciśnień między rozdzielaczami o połączeniach gwintowanych 40 mm - zakres 1 - 4 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 7-08 0201-02	Montaż regulatora temperatury - pogodowy do sterowania C.O. i C.W wraz z czujnikami.	ukł.		
		1	ukł.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 2-15 0403-04	Wykonanie układu zasilającego zasobniki C.W.U z rur Dn 40	m		
		40	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
11	KNR 7-07 0101-01	Montaż pompy do zasilania układu zasobników typ 32 P Ot 60 A lub równoważny wraz z zaworami i filtrem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 2-15 0434-04	Montaż grupy bezpieczeństwa wraz z N P 24 dm3 - białe w układzie C. W . U	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 7-07 0101-01	Montaż pompy cyrkulacyjnej C.W.U typ 25 PWe 60 C lub równoważna wraz z zaworami i filtrem.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-02 0522-02	Demontaż istniejących pomp cyrkulacyjnych C.W typ SK szt. 2 wraz z fundamentami i instalacją	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 7-12 0204-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 80 mm w piwnicy i w kotłowni przed montażem izolacji.	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
16	KNZ-15 32-01	Montaż otulin termizolacyjnych o gr. 20 mm rur C.O i C. W o średnicy 15 - 80 mm w kotłowni i w oiwnicy	m		
		150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
17	KNR 4-02 0417-04	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności do 1000 dm3	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm - zasilających podgrzewacze C.W.	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 5-18 0501-01	Montaż tablicy z bezpiecznikami instalacyjnymi T 9x25 w kotłowni	tabl.		
		1	tabl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 5-18 0501-02	Montaż układu zabezpieczenia przed wybuchem gazu typ GAZEX NA DWA KOTLY	KPL		
		1	KPL	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rur od odpowietrzenia zbiorczego inst. C. O. Dn 15 mm	m		
		150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
22	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm od odpowietrzenia C.O.	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
23	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. po demontaży rur odpowietrzenia	szt.		
		60	szt.	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
24	KNR 2-15 0415-05	Zawór MINI na odpowietrzeniach o śr. 15 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
25	KNR 2-15 0426-01	Montaż zaworów automatycznych- odpowietrzniki Dn 15	szt.		
		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
26	KNR 2-15 0415-01	Montaż zaworów termostatycznych Firmy Danfoss lub równoważnej Dn 15 mm	kpl		
		49	kpl	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
27	KNR 2-15 0415-02	Montaż zaworów termostatycznych z głowicą firmy DanfoSS lub równoważnej DN 20 mm	kpl		
		17	kpl	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
28	KNR 2-15 0415-01	Zawory odcinająco - regulacyjne typ RLV- S DN 15 mm	szt.		
		49	szt.	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
29	KNR 2-15 0415-02	Zawory na powrocie grzejnika odcinająco - regulacyjne DN . 20 mm - typ RLV - S	szt.		
		17	szt.	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
30	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych - gwintów grzejnikowych z DN 20 na DN 15	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
31	KNR 4-02 0512-03	Demontaż zaworu przelotowego grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		50	szt.	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
32	KNR 4-02 0518-01	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych i grzejników w celu wymiany zaworów.	szt.		
		45	szt.	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
33	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		300	m	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
34	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - dwu krotnie	urz.		
		132	urz.	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
35	KNR-W 2-15 0530-04	Montaż mano- termometrów w kotłowni wraz z wykonaniem tulei	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
36	KNR-W 2-15 0517-01	Uruchomienie węzłów cieplnych wraz z opracowaniem schematu technologicznego kotłowni, instrulcji eksploatacji i obsługi kotłowni oraz przeszkoleniem konserwatora, wykonaniem badań elektrycznych.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY</b>						
1	<b>KNR 7-08 0902-01</b>	Zatrzymanie instalacji c.o. i spuszczenie wody z całego budynku-dwie strony	szt.	2.000	0.00	0.00
2	<b>KNR 2-15 0410-05</b>	Wstawienie zaworu kołnierowego 3 - drogowego Dn 65 z silownikiem.	kpl	1.000	0.00	0.00
3	<b>KNR 2-15 0410-05</b>	Wstawienie zawory kołnierowe - zwrotnego o śr.nom. 65-mm	szt.	1.000	0.00	0.00
4	<b>KNR 2-15 0410-04</b>	Zawory zwrotne kołnierowe o śr.nom. 40- mm	szt.	1.000	0.00	0.00
5	<b>KNR 2-15 0409-03</b>	Zawory kulowe kołnierowe o śr.nom. 40- mm	szt.	6.000	0.00	0.00
6	<b>KNR 2-15 0409-03</b>	Zawory kulowe kołnierowe 50 mm	szt.	1.000	0.00	0.00
7	<b>KNR 2-15 0409-04</b>	Zawory kulowe kołnierowe 65mm	szt.	2.000	0.00	0.00
8	<b>KNR-W 2-15 0411-04</b>	Wstawienie zaworu różnicy ciśnień między rozdzielaczami o połączeniach gwintowanych 40 mm - zakres 1 - 4 m	szt.	1.000	0.00	0.00
9	<b>KNR 7-08 0201-02</b>	Montaż regulatora temperatury - pogodowy do sterowania C.O. i C.W wraz z czujnikami.	ukł.	1.000	0.00	0.00
10	<b>KNR 2-15 0403-04</b>	Wykonanie układu zasilającego zasobniki C.W.U z rur Dn 40	m	40.000	0.00	0.00
11	<b>KNR 7-07 0101-01</b>	Montaż pompy do zasilania układu zasobników typ 32 P0t 60 A lub równoważny wraz z zaworami i filtrem	kpl.	1.000	0.00	0.00
12	<b>KNR-W 2-15 0434-04</b>	Montaż grupy bezpieczeństwa wraz z N P 24 dm3 - bia- łe w układzie C. W . U	kpl	1.000	0.00	0.00
13	<b>KNR 7-07 0101-01</b>	Montaż pompy cyrkulacyjnej C.W.U typ 25 PWe 60 C lub równoważna wraz z zaworami i filtrem.	kpl.	1.000	0.00	0.00
14	<b>KNR 4-02 0522-02</b>	Demontaż istniejących pomp cyrkulacyjnych C.W typ SK szt. 2 wraz z fundamentami i instalacją	szt.	2.000	0.00	0.00
15	<b>KNR 7-12 0204-05</b>	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokau- czukowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 80 mm w piwnicy i w kotłowni przed montażem izolacji.	m <sup>2</sup>	50.000	0.00	0.00
16	<b>KNZ-15 32-01</b>	Montaż otulin termizolacyjnych o gr. 20 mm rur C.O i C. W o średnicy 15 - 80 mm w kotłowni i w oiwnicy	m	150.000	0.00	0.00
17	<b>KNR 4-02 0417-04</b>	Demontaż pojemnościowego podgrzewacza wody o po- jemności do 1000 dm3	szt.	2.000	0.00	0.00
18	<b>KNR 4-02 0506-05</b>	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawa- nych o śr. 40-50 mm - zasilających podgrzewacze C.W.	m	30.000	0.00	0.00
19	<b>KNR 5-18 0501-01</b>	Montaż tablicy z bezpiecznikami instalacyjnymi T 9x25 w kotłowni	tabl.	1.000	0.00	0.00
20	<b>KNR 5-18 0501-02</b>	Montaż układu zabezpieczenia przed wybuchem gazu typ GAZEX NA DWA KOTLY	KPL	1.000	0.00	0.00
21	<b>KNR 4-02 0506-01</b>	Demontaż rur od odpowietrzenia zbiorczego inst. C. O. Dn 15 mm	m	150.000	0.00	0.00
22	<b>KNR 4-02 0512-03</b>	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm od op- powietrzenia C.O.	szt.	24.000	0.00	0.00
23	<b>KNR 4-01 0323-03</b>	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. po demontaży rur odpowietrzenia	szt.	60.000	0.00	0.00
24	<b>KNR 2-15 0415-05</b>	Zawór MINI na opowietrzeniach o śr. 15 mm	szt.	24.000	0.00	0.00
25	<b>KNR 2-15 0426-01</b>	Montaż zaworów automatycznych- odpowietrzniki Dn 15	szt.	24.000	0.00	0.00
26	<b>KNR 2-15 0415-01</b>	Montaż zaworów termostatycznych Firmy Danfoss lub równoważnej Dn 15 mm	kpl	49.000	0.00	0.00
27	<b>KNR 2-15 0415-02</b>	Montaż zaworów termostatycznych z głowicą firmy Dan- foSS lub równoważnej DN 20 mm	kpl	17.000	0.00	0.00
28	<b>KNR 2-15 0415-01</b>	Zawory odcinająco - regulacyjne typ RLV- S DN 15 mm	szt.	49.000	0.00	0.00
29	<b>KNR 2-15 0415-02</b>	Zawory na powrocie grzejnika odcinająco - regulacyjne DN . 20 mm - typ RLV - S	szt.	17.000	0.00	0.00
30	<b>KNR 4-02 0517-01</b>	Wymiana rur przyłącznych - gwintów grzejnikowych z DN 20 na DN 15	kpl.	6.000	0.00	0.00
31	<b>KNR 4-02 0512-03</b>	Demontaż zaworu przelotowego grzejnikowego o śr. 15-20 mm	szt.	50.000	0.00	0.00
32	<b>KNR 4-02 0518-01</b>	Demontaż i ponowny montaż osłon grzejnikowych i grze- jników w celu wymiany zaworów.	szt.	45.000	0.00	0.00
33	<b>KNR 2-15 0404-02</b>	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	300.000	0.00	0.00
34	<b>KNR-W 2-15 0436-01</b>	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - dwu krotnie	urz.	132.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
35	<b>KNR-W 2-15 0530-04</b>	Montaż mano- termometrów w kotłowni wraz z wykonaniem tulei	szt.	8.000	0.00	0.00
36	<b>KNR-W 2-15 0517-01</b>	Uruchomienie węzłów ciepłych wraz z opracowaniem schematu technologicznego kotłowni, instrylcji eksploatacji i obsługi kotłowni oraz przeszkoleniem konserwatora, wykonaniem badań elektrycznych.	kpl.	1.000	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1096.9917	0.00	0.00
2.	robocizna""	r-g	10.7600	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Pompa do zasilania układu zasobników typ 32 Pot 60 A lub równoważna wraz z zaworami i filtrem	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	montaż pompy cyrkulacyjnej C.W.U tup 25 PWe 60 C lub równoważna wraz z zaworami i filtrem.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
3.	elektrody stalowe	kg	1.4400		1.4400	0.00	0.00	
4.	farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	7.0000		7.0000	0.00	0.00	
5.	rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	0.5600		0.5600	0.00	0.00	
6.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.6400		0.6400	0.00	0.00	
7.	tlen techniczny sprężony	m <sup>3</sup>	0.6800		0.6800	0.00	0.00	
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	72.0000		72.0000	0.00	0.00	
9.	wapno suchogazzone	kg	40.2000		40.2000	0.00	0.00	
10.	cegła budowlana pełna	szt	180.0000		180.0000	0.00	0.00	
11.	rury stalowe instalacyjne z/s typ S średnie czarne z końcami gładkimi 40 mm	m	40.0000		40.0000	0.00	0.00	
12.	rury stalowe instalacyjne o śr. 15 mm	m	6.3000		6.3000	0.00	0.00	
13.	rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne czarne	m	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
14.	łuki stalowe gładkie o śr.nom.40-50 mm	szt	6.7200		6.7200	0.00	0.00	
15.	kołnierze stalowe przyspawane okrągłe gładkie o śr.nom. 65-80 mm	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
16.	kołnierze stalowe przyspawane okrągłe gładkie o śr.nom. 40-50 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
17.	kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr.nom. 40-50 mm	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
18.	kołnierze przyspawane okrągłe gładkie z blachy stalowej o śr.nom. 65-80 mm	szt	4.0000		4.0000	0.00	0.00	
19.	zawór różnicy ciśnień 40 mm- zakres 1 - 4 m	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
20.	Zawory na powrocie grzejnika odcinająco - regulacyjne do 15 mm typ RLV - S	szt	49.0000		49.0000	0.00	0.00	
21.	Zawory na powrocie grzejnika odcinająco - regulacyjne typ. RLV - S DN 20 mm	szt	17.0000		17.0000	0.00	0.00	
22.	Zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną typ RTD- N firmy Danfoss lub równoważnej do 15 mm	kpl	49.0000		49.0000	0.00	0.00	
23.	Zawory termostatyczne firmy Danfoss z głowicą lub równoważne Dn 20 mm	kpl	17.0000		17.0000	0.00	0.00	
24.	zawory MINI na odpowietrzeniach o śr. 15 mm	szt	24.0000		24.0000	0.00	0.00	
25.	złączki proste lub kolankowe mosiężne do grzejników	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
26.	zawór zwrotny kołnierzowy 40 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
27.	zawór kołnierzowy 65 mm - 3 drogowy z silownikiem	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
28.	zawór zwrotny kołnierzowy 65 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
29.	zawór zaporowy kołnierzowy do c.o. 40 mm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
30.	zawór kulowy kołnierzowy do . 40 mm	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
31.	zawór kulowy kołnierzowy do c.o. 65 mm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
32.	Mano- termometry Dn 15	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
33.	uchwyty do rur o śr.nom.40-50 mm	szt	14.4000		14.4000	0.00	0.00	
34.	Zawory automatyczne - odpowietrzniki Dn 15 ze stopką	szt	19.2000		19.2000	0.00	0.00	
35.	grupa bezpieczeństwa C.W wraz z N P 24 L - białe	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
36.	nakrętki stalowe zgrubne sześciokątne	kg	1.5600		1.5600	0.00	0.00	
37.	podkładki stalowe okrągłe zgrubne	kg	0.0900		0.0900	0.00	0.00	
38.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym	kg	1.0400		1.0400	0.00	0.00	
39.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym'	kg	0.5200		0.5200	0.00	0.00	
40.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym''	kg	0.5200		0.5200	0.00	0.00	
41.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym'''	kg	3.1200		3.1200	0.00	0.00	
42.	śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym''''	kg	1.0400		1.0400	0.00	0.00	
43.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm śr. 40-50 mm	szt	2.1600		2.1600	0.00	0.00	
44.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe gr. 2 mm śr. 65-80 mm	szt	4.3200		4.3200	0.00	0.00	
45.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.nom. 40-50 mm	szt	15.1200		15.1200	0.00	0.00	
46.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe o śr.nom. 65-80 mm	szt	4.3200		4.3200	0.00	0.00	
47.	tablica kompletna T-9x25	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
48.	ukŁAD ZABEZPIECZENIA gazex NA DWA KOTŁY	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
49.	konstrukcja wsporcza o masie do 2 kg	kg	1.4000		1.4000	0.00	0.00	
50.	Regulator temperatury - pogodowy do sterowania C.O. i C.W wraz z czujnikami i instalacją.	1	83.2000		83.2000	0.00	0.00	
51.	otulina na rury C.O i C.W gr 20 mm	m	153.0000		153.0000	0.00	0.00	



Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
52.	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	szt	10.2000		10.2000	0.00	0.00	
53.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
<b>RAZEM</b>								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.8000	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.2940	0.00	0.00
3.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	9.3840	0.00	0.00
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	2.9180	0.00	0.00
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.6000	0.00	0.00
6.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	16.0100	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł