
BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM - BRANŻA BUDOWLANA CPV 45212222-8

CPV Fundamenty
45111200-0
CPV Ściany nadziemne
45262500-6
CPV454211 Stolarka drzwiowa i okienna
00-5
CPV452610 Konstrukcja dachowa stalowa
00-4
CPV Roboty wykończeniowe
45262600-7
CPV Roboty wykończeniowe - posadzki
45432130-4
CPV Elewacja
45262521-9
CPV Schody i podjazd dla niepełnosprawnych.
45233222-1

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM
ADRES INWESTYCJI : działka nr 188, obręb 11 Kiełpiny, Gmina Lidzbark
INWESTOR : GMINA LIDZBARK
ADRES INWESTORA : 13-230 Lidzbark, ul. Sądowa 21
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Fundamenty				0.00	0.00	0.00
2	Ściany nadziemne				0.00	0.00	0.00
3	Stolarka drzwiowa i okienna				0.00	0.00	0.00
4	Konstrukcja dachowa stalowa				0.00	0.00	0.00
5	Roboty wykończeniowe				0.00	0.00	0.00
6	Roboty wykończeniowe - posadzki				0.00	0.00	0.00
7	Elewacja				0.00	0.00	0.00
8	Schody i podjazd dla niepełnosprawnych.				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sala gimnastyczna					
1	CPV 45111200-0	Fundamenty			
1	KNR 2-01 d.1 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 246.833	m ³ m ³		
				246.833	
				RAZEM	246.833
2	KNR 2-01 d.1 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 229.306	m ³ m ³		
				229.306	
				RAZEM	229.306
3	KNR 0-17 d.1 2609-01	Uzupełnienie ocieplenia ścian fundamentowych płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr.6 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 0.18*(5.41+5.40)+0.58*6.36+0.87*9.80+1.28*3.41+1.32*3.51+0.37*1.70 1.58*0.32+1.30*10.00+1.20*7.00+0.25*(18.16+11.89+9.40+8.46)	m ² m ² m ²		
				23.788 33.883	
				RAZEM	57.671
4	KNR 0-17 d.1 2609-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.4 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do wieńca (0.12+0.10)*[2*25.09+20.34+17.04+8.01+8.57+4.74+3.70)	m ² m ²		
				24.768	
				RAZEM	24.768
5	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach poz.3+poz.4	m ² m ²		
				82.439	
				RAZEM	82.439
6	KNR 2-02 d.1 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa poz.5	m ² m ²		
				82.439	
				RAZEM	82.439
7	KNR 2-02 d.1 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.5	m ² m ²		
				82.439	
				RAZEM	82.439
8	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym <trybuny>17.16	m ³ m ³		
				17.160	
				RAZEM	17.160
9	KNR 2-02 d.1 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm 30.464	m ² m ²		
				30.464	
				RAZEM	30.464
10	KNR 2-02 d.1 0701-03	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm 38.08	m ² m ²		
				38.080	
				RAZEM	38.080
11	KNR 2-02 d.1 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 95.2	m m		
				95.200	
				RAZEM	95.200
12	KNR 2-02 d.1 0702-01	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm 23.8	m ² m ²		
				23.800	
				RAZEM	23.800
2	CPV 45262500-6	Ściany nadziemne			
13	NNRNKB d.2 202 0142-03	(z.I) Ściany warstwowe bud.jednokondygn.o wys. ponad 4.5 m z pustaków i płytek betonu komórkowego ocieplonych płytami styropianowymi gr. 8 cm. <pod oknami>5.40	m ² m ²		
				5.400	
				RAZEM	5.400
14	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 10.25	m ² m ²		
				10.250	
				RAZEM	10.250
15	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 9	szt. szt.		
				9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 2-02 d.2 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 3.43*18	m m		
				61.740	
				RAZEM	61.740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0921-06 z.sz. 5.6. 9911	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm słupów Licowanie powierzchni do 10 m2. 10.98	m ² m ²	 10.980	
				RAZEM	10.980
18	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	CPV4542110 0-5	Stolarka drzwiowa i okienna			
19	KNR 0-19 d.3 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2 1.44	m ² m ²	 1.440	
				RAZEM	1.440
20	KNR 0-19 d.3 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 2.0 m2 2.16+11.25+12.69	m ² m ²	 26.100	
				RAZEM	26.100
21	KNR 0-19 d.3 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 10.80	m ² m ²	 10.800	
				RAZEM	10.800
22	KNR 0-19 d.3 1024-11	Montaż witryn PCV oszklonych na budowie 56.70	m ² m ²	 56.700	
				RAZEM	56.700
23	KNR 2-02 d.3 0129-02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 25	szt szt	 25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 0-19 d.3 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie -wew 15.12	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120
25	KNR 0-19 d.3 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - wew 18.17	m ² m ²	 18.170	
				RAZEM	18.170
26	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - ze- wewnętrzne 10.98	m ² m ²	 10.980	
				RAZEM	10.980
27	KNR 0-19 d.3 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI 60 6.21	m ² m ²	 6.210	
				RAZEM	6.210
28	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po- nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 17.01	m ² m ²	 17.010	
				RAZEM	17.010
4	CPV4526100 0-4	Konstrukcja dachowa stalowa			
29	NNRNKB d.4 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla- chą powlekaną trapezową na łątach <holl>55.00	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
30	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 107	m ² m ²	 107.000	
				RAZEM	107.000
31	KNR 2-02 d.4 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 0-15II d.4 0528-03	Metalowy system rynnowy MAXI fi 150 mm 108	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
33	KNR 0-15II d.4 0529-03	Rury spustowe MAXI 150 mm 84	m m	 84.000	
				RAZEM	84.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR AT-09 d.4 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		77.52	m	77.520	
				RAZEM	77.520
5	CPV 45262600-7	Roboty wykończeniowe			
35	KNR 2-02 d.5 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		260.62	m ²	260.620	
				RAZEM	260.620
36	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1216.31	m ²	1216.310	
				RAZEM	1216.310
37	KNR 2-02 d.5 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m ² o szerokości 20 cm	m ²		
		22.011	m ²	22.011	
				RAZEM	22.011
38	KNR 2-02 d.5 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		530.32	m ²	530.320	
				RAZEM	530.320
39	KNR 0-12 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
		179.96	m ²	179.960	
				RAZEM	179.960
40	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		260.62	m ²	260.620	
				RAZEM	260.620
41	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		506.03	m ²	506.030	
				RAZEM	506.030
42	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		766	m ²	766.000	
				RAZEM	766.000
43	KNR 2-02 d.5 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		766	m ²	766.000	
				RAZEM	766.000
44	kalk. własna d.5	Obudowy na grzejniki drewniane.	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR 2-05 d.5 1006-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 120 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę	t		
		0.521	t	0.521	
				RAZEM	0.521
46	d.5	Montaż pochwotów dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
6	CPV 45432130-4	Roboty wykończeniowe - posadzki			
47	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		<hall>0.10*[0.51*2.79+1.77*2.98+6.46*4.25+2.84]	m ³	3.699	
		<sala>0.15*[2.06*24.22+2*(10.05*2.02)]	m ³	13.574	
				RAZEM	17.273
48	KNR 2-02 d.6 0607-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Krotność = 2	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
49	KNR 2-02 d.6 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
		279	m ²	279.000	
		<sala>2.06*24.22+2*(10.05*2.02)	m ²	90.495	
				RAZEM	369.495
50	kalk. własna d.6	podkłádki betonowe o wym 0,15x0,15x0,06 co 80 cm.	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		752.969	szt	752.969	
				RAZEM	752.969
51	KNR 2-02 d.6 1110-04 analogia	Ślepa podłoga z o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
52	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
53	KNR 2-02 d.6 0410-01 analogia	ułożenie płyty wiórowej	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
54	KNR 2-02 d.6 1111-02	Posadzki z deszczulek dębowych.	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
55	KNR 2-02 d.6 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
56	KNR 2-02 d.6 1111-08 analogia	Malowanie linii boisk	m ²		
		279	m ²	279.000	
				RAZEM	279.000
57	KNR 2-02 d.6 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zgrzewanej Krotność = 2	m ²		
		322	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
58	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²		
		322	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
59	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		322	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
60	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		322	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
61	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		322	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
62	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		322	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
63	KNR 2-02 d.6 1111-01	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²		
		92.50	m ²	92.500	
				RAZEM	92.500
64	KNR 2-02 d.6 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		72.9	m	72.900	
				RAZEM	72.900
65	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		146.80	m ²	146.800	
				RAZEM	146.800
66	KNR 0-12 d.6 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		82.72	m ²	82.720	
				RAZEM	82.720
67	KNR 0-12 d.6 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		55.68	m	55.680	
				RAZEM	55.680

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR 2-02 d.6 0101-01	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - konstrukcja trybun	m ³		
		20.81*50%	m ³	10.405	
				RAZEM	10.405
69	d.6 kalk. własna	Konstrukcja trybun - siedziska	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	CPV 45262521-9	Elewacja			
70	KNR 2-02 d.7 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		686.2	m ²	686.200	
				RAZEM	686.200
71	KNR 2-02 d.7 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		541	m ²	541.000	
				RAZEM	541.000
72	KNR 2-02 d.7 0901-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
73	KNR 0-17 d.7 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²		
		541	m ²	541.000	
				RAZEM	541.000
74	KNR 0-17 d.7 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
		541	m ²	541.000	
				RAZEM	541.000
75	KNR 0-17 d.7 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m ²		
		21.06	m ²	21.060	
				RAZEM	21.060
76	KNR 0-23 d.7 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		<łącznik>3.10*(9.51+8.57+3.57+5.96)-[5*1.50*1.50+2*1.50*2.35]	m ²	67.291	
				RAZEM	67.291
77	KNR 0-23 d.7 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²		
		<łącznik>0.12*(5*3*1.50+2*1.50+4*2.35)	m ²	4.188	
				RAZEM	4.188
78	KNR 0-17 d.7 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		297.32	m	297.320	
		<łącznik>5*3*1.50+2*1.50+4*2.35	m	34.900	
				RAZEM	332.220
79	KNR 2-02 d.7 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		8.01	m ²	8.010	
				RAZEM	8.010
80	NNRNKB d.7 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		13.35	m ²	13.350	
				RAZEM	13.350
81	NNRNKB d.7 202 2604-01 analogia	(z.V) Okap z okładziną typu "Siding" z elem.winylowych	m ²		
		0.35*(8.97+9.91+3.18+5.44+2*8.70+25.04)	m ²	24.479	
				RAZEM	24.479
82	NNRNKB d.7 202 0925-04	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż narożników pomocniczych	m		
		8.97+9.91+3.18+5.44+2*8.70+25.84	m	70.740	
				RAZEM	70.740
83	NNRNKB d.7 202 0925-03	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż listew pomocniczych	m		
		poz.82	m	70.740	
				RAZEM	70.740

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 2-02 d.7 0409-06 analogia	Deski czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.038*0.18*(3.18+5.44+2*8.70+25.84+8.97+9.91)	m ³ m ³	 0.484	
				RAZEM	0.484
85		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:71,72,73,74,75,79,80)			
86	KNR 2-02 d.7 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian 44.568	m ² m ²	 44.568	
				RAZEM	44.568
87	KNR 2-31 d.7 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 111.42	m m	 111.420	
				RAZEM	111.420
88	KNR 2-31 d.7 0606-04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej 52	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
89	KNR 2-31 d.7 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 111.42	m m	 111.420	
				RAZEM	111.420
90	KNR 0-11 d.7 0321-02	Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 55.71	m ² m ²	 55.710	
				RAZEM	55.710
91	KNR 2-05 d.7 1008-02 analogia	Daszek nad drzwi wejściowe 3*2.00*0.90	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
8	CPV 45233222-1	Schody i podjazd dla niepełnosprawnych.			
92	KNR 2-01 d.8 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 4.768	m ³ m ³	 4.768	
				RAZEM	4.768
93	KNR 2-02 d.8 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 12.4	m m	 12.400	
				RAZEM	12.400
94	KNR 2-31 d.8 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
95	KNR 0-11 d.8 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
96	KNR 2-02 d.8 0218-01 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu 6.11	m ³ m ³	 6.110	
				RAZEM	6.110
97	KNR 0-12 d.8 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 27.21	m ² m ²	 27.210	
				RAZEM	27.210
98	KNR 2-02 d.8 1207-05 analogia	Balustrady ze stali KO. 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Sala gimnastyczna						
1	CPV 45111200-0	Fundamenty				
1 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³	0.00	246.833	0.00
2 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.00	229.306	0.00
3 d.1	KNR 0-17 2609-01	Uzupełnienie ocieplenia ścian fundamentowych płytami styropianowymi ekstrudowanymi gr.6 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²	0.00	57.671	0.00
4 d.1	KNR 0-17 2609-02 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.4 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do wieńca	m ²	0.00	24.768	0.00
5 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	0.00	82.439	0.00
6 d.1	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²	0.00	82.439	0.00
7 d.1	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²	0.00	82.439	0.00
8 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0.00	17.160	0.00
9 d.1	KNR 2-02 0701-01	Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm	m ²	0.00	30.464	0.00
10 d.1	KNR 2-02 0701-03	Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm	m ²	0.00	38.080	0.00
11 d.1	KNR 2-02 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku	m	0.00	95.200	0.00
12 d.1	KNR 2-02 0702-01	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6 cm	m ²	0.00	23.800	0.00
Razem dział: Fundamenty						0.00
2	CPV 45262500-6	Ściany nadziemia				
13 d.2	NNRNKB 202 0142-03	(z.l) Ściany warstwowe bud.jednokondygn.o wys. ponad 4.5 m z pustaków i płytek betonu komórkowego ocieplonych płytami styropianowymi gr. 8 cm.	m ²	0.00	5.400	0.00
14 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	0.00	10.250	0.00
15 d.2	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	0.00	9.000	0.00
16 d.2	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	0.00	61.740	0.00
17 d.2	KNR 2-02 0921-06 z.sz. 5.6. 9911	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm słupów Licowanie powierzchni do 10 m ² .	m ²	0.00	10.980	0.00
18 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	0.00	3.000	0.00
Razem dział: Ściany nadziemia						0.00
3	CPV45421100-5	Stolarka drzwiowa i okienna				
19 d.3	KNR 0-19 1022-03	Montaż okien uchylnych jednodzielných z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	0.00	1.440	0.00
20 d.3	KNR 0-19 1022-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.0 m ²	m ²	0.00	26.100	0.00
21 d.3	KNR 0-19 1022-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwuzdzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²	0.00	10.800	0.00
22 d.3	KNR 0-19 1024-11	Montaż witryn PCV oszklonych na budowie	m ²	0.00	56.700	0.00
23 d.3	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt	0.00	25.000	0.00
24 d.3	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie -wew	m ²	0.00	15.120	0.00
25 d.3	KNR 0-19 1024-08 analogia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - wew	m ²	0.00	18.170	0.00
26 d.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie - zewnętrzne	m ²	0.00	10.980	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
27 d.3	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie EI 60	m ²	0.00	6.210	0.00
28 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	0.00	17.010	0.00
Razem dział: Stolarka drzwiowa i okienna						0.00
4	CPV45261000-4	Konstrukcja dachowa stalowa				
29 d.4	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu pości do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m ²	0.00	55.000	0.00
30 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	0.00	107.000	0.00
31 d.4	KNR 2-02 0513-02	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm	szt.	0.00	3.000	0.00
32 d.4	KNR 0-15II 0528-03	Metalowy system rynnowy MAXI fi 150 mm	m	0.00	108.000	0.00
33 d.4	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe MAXI 150 mm	m	0.00	84.000	0.00
34 d.4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegotowy	m	0.00	77.520	0.00
Razem dział: Konstrukcja dachowa stalowa						0.00
5	CPV 45262600-7	Roboty wykończeniowe				
35 d.5	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	0.00	260.620	0.00
36 d.5	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	0.00	1216.310	0.00
37 d.5	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m ² o szerokości 20 cm	m ²	0.00	22.011	0.00
38 d.5	KNR 2-02 1504-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	0.00	530.320	0.00
39 d.5	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	0.00	179.960	0.00
40 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	0.00	260.620	0.00
41 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²	0.00	506.030	0.00
42 d.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	0.00	766.000	0.00
43 d.5	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	0.00	766.000	0.00
44 d.5	kalk. własna	Obudowy na grzejniki drewniane.	szt	0.00	8.000	0.00
45 d.5	KNR 2-05 1006-05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 120 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę	t	0.00	0.521	0.00
46 d.5		Montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych	kpl	0.00	4.000	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe						0.00
6	CPV 45432130-4	Roboty wykończeniowe - posadzki				
47 d.6	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	0.00	17.273	0.00
48 d.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Krotność = 2	m ²	0.00	279.000	0.00
49 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²	0.00	369.495	0.00
50 d.6	kalk. własna	podkładki betonowe o wym 0,15x0,15x0,06 co 80 cm.	szt	0.00	752.969	0.00
51 d.6	KNR 2-02 1110-04 analogia	Ślepa podłoga z o grubości 32 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	0.00	279.000	0.00
52 d.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	0.00	279.000	0.00
53 d.6	KNR 2-02 0410-01 analogia	ułożenie płyty wiórowej	m ²	0.00	279.000	0.00
54 d.6	KNR 2-02 1111-02	Posadzki z deszczulek dębowych.	m ²	0.00	279.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
55 d.6	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m ²	0.00	279.000	0.00
56 d.6	KNR 2-02 1111-08 analogia	Malowanie linii boisk	m ²	0.00	279.000	0.00
57 d.6	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zgrzewanej Krotność = 2	m ²	0.00	322.000	0.00
58 d.6	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²	0.00	322.000	0.00
59 d.6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	0.00	322.000	0.00
60 d.6	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	0.00	322.000	0.00
61 d.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	0.00	322.000	0.00
62 d.6	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	0.00	322.000	0.00
63 d.6	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek na lepiku	m ²	0.00	92.500	0.00
64 d.6	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m	0.00	72.900	0.00
65 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	0.00	146.800	0.00
66 d.6	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	0.00	82.720	0.00
67 d.6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	0.00	55.680	0.00
68 d.6	KNR 2-02 0101-01	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cem.-wap. - konstrukcja trybun	m ³	0.00	10.405	0.00
69 d.6	kalk. własna	Konstrukcja trybun - siedziska	kpl	0.00	1.000	0.00
Razem dział: Roboty wykończeniowe - posadzki						0.00
7 d.7	CPV 45262521-9	Elewacja				
70 d.7	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²	0.00	686.200	0.00
71 d.7	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	0.00	541.000	0.00
72 d.7	KNR 2-02 0901-03	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane ręcznie	m ²	0.00	21.060	0.00
73 d.7	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	0.00	541.000	0.00
74 d.7	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	0.00	541.000	0.00
75 d.7	KNR 0-17 0926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m ²	0.00	21.060	0.00
76 d.7	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70-040 gr.12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²	0.00	67.291	0.00
77 d.7	KNR 0-23 0933-03	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. R 200 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża o szer. do 15 cm	m ²	0.00	4.188	0.00
78 d.7	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	0.00	332.220	0.00
79 d.7	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	0.00	8.010	0.00
80 d.7	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	0.00	13.350	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
81 d.7	NNRNKB 202 2604-01 analogia	(z.V) Okap z okładziną typu "Siding" z elem.winylowych	m ²	0.00	24.479	0.00
82 d.7	NNRNKB 202 0925-04	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż narożników pomocniczych	m	0.00	70.740	0.00
83 d.7	NNRNKB 202 0925-03	(z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - dod.za montaż listew pomocniczych	m	0.00	70.740	0.00
84 d.7	KNR 2-02 0409- 06 analogia	Deski czołowe przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.00	0.484	0.00
85 d.7		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:71,72,73,74,75,79,80)				0.00
86 d.7	KNR 2-02 0921- 01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian	m ²	0.00	44.568	0.00
87 d.7	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	0.00	111.420	0.00
88 d.7	KNR 2-31 0606- 04	Ścieki z pref.betonowych o grub. 20 cm na podsypce cem.piaskowej	m	0.00	52.000	0.00
89 d.7	KNR 2-31 0407- 01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	0.00	111.420	0.00
90 d.7	KNR 0-11 0321- 02	Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	0.00	55.710	0.00
91 d.7	KNR 2-05 1008- 02 analogia	Daszek nad drzwi wejściowe	m ²	0.00	5.400	0.00
Razem dział: Elewacja						0.00
8 d.8	CPV 45233222- 1	Schody i podjazd dla niepełnosprawnych.				
92 d.8	KNR 2-01 0310- 03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m ³	0.00	4.768	0.00
93 d.8	KNR 2-02 1801- 02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	0.00	12.400	0.00
94 d.8	KNR 2-31 0103- 01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²	0.00	12.000	0.00
95 d.8	KNR 0-11 0321- 02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	0.00	12.000	0.00
96 d.8	KNR 2-02 0218- 01 z.sz. 5.7. 9907-05	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i żelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu	m ³	0.00	6.110	0.00
97 d.8	KNR 0-12 1120- 04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	0.00	27.210	0.00
98 d.8	KNR 2-02 1207- 05 analogia	Balustrady ze stali KO.	m	0.00	14.000	0.00
Razem dział: Schody i podjazd dla niepełnosprawnych.						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	8124.2930	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.3126		0.3126	0.00	0.00	
2.	akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT R 200	kg	13.8204		13.8204	0.00	0.00	
3.	Balustrady ze stali KO.	m	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
4.	Beton zwykły B-20 (C16/20)	m ³	11.9358		11.9358	0.00	0.00	
5.	Beton zwykły B-20 (C16/20)'	m ³	17.7912		17.7912	0.00	0.00	
6.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	6.2322		6.2322	0.00	0.00	
7.	blacha powlekana płaska	m ²	131.6100		131.6100	0.00	0.00	
8.	blacha powlekana trapezowa	m ²	58.3000		58.3000	0.00	0.00	
9.	blacha stalowa ocynkowana grub. 0.6 mm	kg	13.6500		13.6500	0.00	0.00	
10.	Blacha stalowa powlekana, płaska z folią ochronną gr. 0,5 mm na obróbki, powłoka polies-ter standard	m ²	16.4205		16.4205	0.00	0.00	
11.	Bloczek z bet.komórk.59x24x24cm'	szt	37.8000		37.8000	0.00	0.00	
12.	cegła budowlana pełna	szt.	3745.8000		3745.8000	0.00	0.00	
13.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.2652		0.2652	0.00	0.00	
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.9997		0.9997	0.00	0.00	
15.	daszki nad drzwiami wejściowe do sali gimnastycznej.	m ²	5.4000		5.4000	0.00	0.00	
16.	denka rynny MAXI 125 mm Rautaruukki Polska	szt	7.5600		7.5600	0.00	0.00	
17.	Deski igł.strug.dwustr.gr.28-45mm,kl.II	m ³	0.8000		0.8000	0.00	0.00	
18.	deski iglaste obrzynane 25-38 mm kl.III	m ³	10.5248		10.5248	0.00	0.00	
19.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25 mm kl.II	m ³	0.5034		0.5034	0.00	0.00	
20.	Deszczulki posadz. dęb.jesion.kl.I,gr.22mm	m ²	386.3600		386.3600	0.00	0.00	
21.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0367		0.0367	0.00	0.00	
22.	drewno opałowe	kg	38.6400		38.6400	0.00	0.00	
23.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	6.1758		6.1758	0.00	0.00	
24.	drzwi aluminiowe	m ²	33.2900		33.2900	0.00	0.00	
25.	drzwi aluminiowe EI 60	m ²	6.2100		6.2100	0.00	0.00	
26.	drzwi aluminiowe zew	m ²	10.9800		10.9800	0.00	0.00	
27.	dyble	szt	81.8244		81.8244	0.00	0.00	
28.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	279.9306		279.9306	0.00	0.00	
29.	elektrody	kg	0.8400		0.8400	0.00	0.00	
30.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych	100 szt.	0.1302		0.1302	0.00	0.00	
31.	elementy stalowe kotwiące	kg	2.0520		2.0520	0.00	0.00	
32.	Emalia chlorokauczuk. chemoodp.-czerwona	dm ³	41.8500		41.8500	0.00	0.00	
33.	Emulsja gruntująca Uni-Grunt	kg	13.4582		13.4582	0.00	0.00	
34.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ³	314.8260		314.8260	0.00	0.00	
35.	farba gruntująca CT 16	dm ³	162.3000		162.3000	0.00	0.00	
36.	farba olejna do gruntowania	dm ³	52.6505		52.6505	0.00	0.00	
37.	farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna mi-niowa 60 %	dm ³	0.0990		0.0990	0.00	0.00	
38.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	45.5452		45.5452	0.00	0.00	
39.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	837.2000		837.2000	0.00	0.00	
40.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm'	m ²	1060.2000		1060.2000	0.00	0.00	
41.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	651.5500		651.5500	0.00	0.00	
42.	gips budowlany zwykły	kg	390.9300		390.9300	0.00	0.00	
43.	gips szpachlowy	t	2.0241		2.0241	0.00	0.00	
44.	grunt pokostowy	dm ³	95.4576		95.4576	0.00	0.00	
45.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	159.3784		159.3784	0.00	0.00	
46.	gwoździe papowe ocynkowane	kg	1.2733		1.2733	0.00	0.00	
47.	haki do muru	kg	8.2344		8.2344	0.00	0.00	
48.	haki do rynien (rynajzy)	szt	216.0000		216.0000	0.00	0.00	
49.	kątownik aluminiowy	m	390.6907		390.6907	0.00	0.00	
50.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	22.2900		22.2900	0.00	0.00	
51.	klamry do łączenia płotków	szt.	52.7136		52.7136	0.00	0.00	
52.	klej winylowy osakrylowy	kg	88.0800		88.0800	0.00	0.00	
53.	kolanka MAXI 100 mm Rautaruukki Polska	szt	84.0000		84.0000	0.00	0.00	
54.	Konstrukcje stalowe.	t	0.5210		0.5210	0.00	0.00	
55.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	69.4028		69.4028	0.00	0.00	
56.	kotwy stalowe	szt	489.0070		489.0070	0.00	0.00	
57.	krawężniki iglaste	m ³	3.1925		3.1925	0.00	0.00	
58.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	292.9500		292.9500	0.00	0.00	
59.	leje spustowe rynny MAXI 150 mm Rautaruukki Polska	szt	15.1200		15.1200	0.00	0.00	
60.	lepik asfaltowy posadzkowy "SUBIT"	kg	157.2500		157.2500	0.00	0.00	
61.	Listwy przyściennne wentylowane	m	323.6400		323.6400	0.00	0.00	
62.	listwy przyściennne z drewna iglastego	m	84.5640		84.5640	0.00	0.00	
63.	listwy winylowe	m	72.8622		72.8622	0.00	0.00	
64.	łaty iglaste nasyczone	m ³	0.1469		0.1469	0.00	0.00	
65.	łaty iglaste nasyczone 38-50 mm kl.II	m ³	0.0140		0.0140	0.00	0.00	
66.	łączniki rozporowe kpl.	szt.	110.1555		110.1555	0.00	0.00	
67.	Masa dyspers.asfalt-kaucz.iszol.	kg	22.5400		22.5400	0.00	0.00	
68.	mieszanka tynkarska akrylowa DR 20	kg	269.1640		269.1640	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	21.7593		21.7593	0.00	0.00	
70.	narożniki winylowe	m	72.8622		72.8622	0.00	0.00	
71.	nasady wentyl.(komplety) z linkami odciągów.	szt	3.0000		3.0000	0.00	0.00	
72.	obejmy do rur spustowych MAXI 100 mm	szt	42.0000		42.0000	0.00	0.00	
73.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	113.6484		113.6484	0.00	0.00	
74.	okna PCV o profilu pięcio komorowym dwuszybowe z izolacją argonową o wsp. K=1,1 W/m2k zamontowanym automatycznym nawietrzakiem	m ²	1.4400		1.4400	0.00	0.00	
75.	okna PCV o profilu pięcio komorowym dwuszybowe z izolacją argonową o wsp. K=1,1 W/m2k zamontowanym automatycznym nawietrzakiem	m ²	36.9000		36.9000	0.00	0.00	
76.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	9.0000		9.0000	0.00	0.00	
77.	panele winylowe	m ²	25.2134		25.2134	0.00	0.00	
78.	papa smołowa izolacyjna	m ²	292.9500		292.9500	0.00	0.00	
79.	papier ścierny	ark	269.8037		269.8037	0.00	0.00	
80.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	23.9300		23.9300	0.00	0.00	
81.	pianka poliuretanowa	dm ³	12.8712		12.8712	0.00	0.00	
82.	pianka poliuretanowa	kg	22.6764		22.6764	0.00	0.00	
83.	piasek	m ³	6.0722		6.0722	0.00	0.00	
84.	piasek zwykły	m ³	18.5328		18.5328	0.00	0.00	
85.	piasek zwykły	m ³	236.1852		236.1852	0.00	0.00	
86.	plotki przeciwnieęgowe	m	79.0704		79.0704	0.00	0.00	
87.	plyta OSB	m ²	306.9000		306.9000	0.00	0.00	
88.	Płytki z bet.komórk. 59x24x12cm	szt	121.8500		121.8500	0.00	0.00	
89.	plytki klinkierowe	m ²	50.4454		50.4454	0.00	0.00	
90.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	300.1359		300.1359	0.00	0.00	
91.	plyty nadkanalowe prefabrykowane 6 cm	m ²	23.8000		23.8000	0.00	0.00	
92.	plyty pomostowe komunikacyjne	m ²	0.1372		0.1372	0.00	0.00	
93.	plyty pomostowe robocze	m ²	4.2544		4.2544	0.00	0.00	
94.	Płyty styrop.EPS 100-038	m ³	36.3035		36.3035	0.00	0.00	
95.	Płyty styrop.EPS 250-036 ekstrudowany	m ³	3.6044		3.6044	0.00	0.00	
96.	Płyty styrop.frez.EPS 100-038	m ³	1.4149		1.4149	0.00	0.00	
97.	Płyty styrop.frez.EPS 70-040	m ³	8.2600		8.2600	0.00	0.00	
98.	Pochwyty dla osoby niepełnosprawnej - kątowny	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
99.	Pochwyty dla osoby niepełnosprawnej - prosty	kpl	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
100.	podkładowa masa tynkarska	kg	20.1873		20.1873	0.00	0.00	
101.	podokienniki prefabrykowane PCV dł. 1,30 szt 2	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
102.	podokienniki prefabrykowane PCV dł. 1,60 szt 8	szt	8.0000		8.0000	0.00	0.00	
103.	podokienniki prefabrykowane PCV dł. 1,90 szt 6	szt	6.0000		6.0000	0.00	0.00	
104.	podokienniki prefabrykowane PCV dł. 2,45 szt 12	szt	12.0000		12.0000	0.00	0.00	
105.	prefabrykaty ściekowe 60x50x20 cm	szt	107.1200		107.1200	0.00	0.00	
106.	puszaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm	szt	253.1340		253.1340	0.00	0.00	
107.	ramy stalowe z kształowników walcowanych z kątownika 40x40x4 mm	kg	274.1760		274.1760	0.00	0.00	
108.	rozcieńczalnik	dm ³	22.9047		22.9047	0.00	0.00	
109.	roztwór asfaltowy do izolacji	kg	94.8048		94.8048	0.00	0.00	
110.	Rura spustowa MAXI 120 mm	m	92.4000		92.4000	0.00	0.00	
111.	Rynna dachowa MAXI 150 mm	m	118.8000		118.8000	0.00	0.00	
112.	Siatka 10 x 10 cm gr 3 mm	m ²	328.4400		328.4400	0.00	0.00	
113.	siatka z włókna szklanego	m ²	169.9436		169.9436	0.00	0.00	
114.	siedziska	szt	80.0000		80.0000	0.00	0.00	
115.	siedzisko dla osoby niepełnosprawnej pod natrysk.	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
116.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne	m ²	17.0100		17.0100	0.00	0.00	
117.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.2640		0.2640	0.00	0.00	
118.	sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm (CT68)	kg	2473.0640		2473.0640	0.00	0.00	
119.	Sucha zaprawa samopoziom. "Ceresit CN 72"	kg	2624.3000		2624.3000	0.00	0.00	
120.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	274.3876		274.3876	0.00	0.00	
121.	tlen techniczny	m ³	0.9378		0.9378	0.00	0.00	
122.	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	30.1320		30.1320	0.00	0.00	
123.	witryny	m ²	56.7000		56.7000	0.00	0.00	
124.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	1774.2000		1774.2000	0.00	0.00	
125.	woda	m ³	3.0045		3.0045	0.00	0.00	
126.	wykładzina podłogowa z PCW rulonowa	m ²	160.0120		160.0120	0.00	0.00	
127.	xylomit popularny	kg	0.1984		0.1984	0.00	0.00	
128.	zaprawa	m ³	4.1551		4.1551	0.00	0.00	
129.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0231		0.0231	0.00	0.00	
130.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	62.1307		62.1307	0.00	0.00	
131.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	1.4291		1.4291	0.00	0.00	
132.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	4.9864		4.9864	0.00	0.00	
133.	zaprawa klejąca	kg	1550.8584		1550.8584	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
134.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	1880.7557		1880.7557	0.00	0.00	
135.	zaprawa spoinująca	kg	164.0331		164.0331	0.00	0.00	
136.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.7631		0.7631	0.00	0.00	
137.	złączki rynny MAXI 125 mm Rautaruukki Polska	szt	37.8000		37.8000	0.00	0.00	
138.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	10.5710	0.00	0.00
2.	piła do ciecía płytek	m-g	2.0313	0.00	0.00
3.	Rusztowanie rurowe wewnętrzne, o wysokości: do 9 m 100 m2 pow. rusztowania	m-g	259.9040	0.00	0.00
4.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	102.5502	0.00	0.00
5.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	19.4590	0.00	0.00
6.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	11.6258	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	18.4534	0.00	0.00
8.	ubijak spalinowy	m-g	3.5886	0.00	0.00
9.	wyciąg	m-g	179.2417	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł